



tuoteluettelo
produktkatalog ^{nr} 25

Kalaa ja onnistumisen iloa!

Verkkokalastus on mukavaa kiireetöntä puuhaa, jota voi tehdä kaikkina vuodenaikoina. Verkkojen kokeminen on luontoelämys ja aina jännittävä hetki.

Lindemanin laatuverkot ovat antaneet kalamiehille hyviä saaliita ja onnistumisen iloa jo yli sadan vuoden ajan. Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme, verkkojen materiaaleja sekä valmistusmenetelmiä vastataksemme verkkokalastajien tarpeisiin niin Suomessa kuin muualla maailmassa. Ympäristöämme ajatellen olemme tuoneet markkinoille myös ekologiset tuotteet, kuten lyijyttömät alapaulat, sekä ympäristöystävälliset raaka-aineet ja tuotantomenetelmät.

Tutustu verkkokalastuksen alkeisiin ennen ensimmäistä verkonlaskua. Hyvän saaliin saaneena on kannustavaa jatkaa ja opastaa muitakin. Ja sitäpaitsi, kalaruoka on terveellistä!

Fiskelycka!

Nätfiske är en trevlig och avstressande syssla, som man kan ägna sig åt året om. Att vittja näten är en naturupplevelse och alltid lika spännande!

Lindemans kvalitetsnät har gett fiskaren goda fångster och fiskelycka i över hundra år. Vi utvecklar kontinuerligt våra produkter, material och tillverkningsmetoder för att kunna möta fiskarens behov både i Finland och utomlands. Med omsorg om naturen har vi utvecklat miljövänliga produkter, med blyfria sänktelrar och miljövänliga råmaterial samt produktionsmetoder.

Bekanta dig gärna med nätfiskets grunder innan du börjar fiska. Det är roligt att fiska med nät och kloka människor äter fisk!

Tuoteluettelo no 25 Produktatalog nr 25

Hinnat euroina, sisältäen alv:n 22 %.
Pientoimituslisä alle 84 € toimituksista 8 €.
Hinnat sitoumuksetta.
Priserna i euro, inkl. moms. 22 %.
Smaorder-tilläg 8 € för leveranser under 84 €.
Priserna utan förbindelse.

Sisälllys/Innehåll

Verkot/Nät ... **3**
Verkonliinat/Nätslingor ... **4**
Vaasan verkot 60 m/Vasa nät 60 m ... **7**
Riimuverkot/Grimnät ... **8**
Erikoisverkot/Specialnät ... **11**
Nuotanasat/Notdelar ... **11**
Paultat/Telrar ... **12**
Langat/Garn ... **14**
Köydet/Rep ... **15**
Tarvikkeet/Tillbehör ... **16**
Kalastajan asut/Kläder för fiskare ... **19**
Käsineet/Handskar ... **19**
Kirjat/Böcker ... **20**
Ohjeita kalan käsittelyyn/Anvisningar för hantering av fisk ... **21**
Yleistä verkoista/Allmänt om nät ... **22**
Verkkokalastajan abc/Nätfiskets abc ... **23**

Oy Lindeman Ab | Vallgrundintie 112, 65800, Raippaluoto
puh/tel +358-(0)6-352 1700, klo/kl 8-16 | **fax** +358-(0)6-352 1740, +358-(0)6-352 0311
info@lindeman.fi | **www**.lindeman.fi
Pankit/Banker Nordea 205218-60155, VOP 567008-2972, Sampo 800019-652018
Y-tunnus/RO-nummer 0146867-6 | **Kmro/Hmr** 99.622 | **Kotipaikka** Mustasaari / **Hemort** Korsholm

Myyntipäällikkö/Försäljningschef

Seppo Kai

puh/tel +358-(0)6-352 1712, 0500-862 401
email seppo@lindeman.fi

Myyntiasistentti/Försäljningsassistent

Yvonne Rönns

puh/tel +358-(0)6-352 1715
email yvonne@lindeman.fi

Toimitusjohtaja/Verkställande direktör

Helena Boucht-Lindeman

puh/tel +358-(0)6-352 1710, 0500-161 776
email helena@lindeman.fi

Vientisihteeri/Exportsekreterare

Marketta Ekola-Järvinen

puh/tel +358-(0)6-352 1711
email marke@lindeman.fi

Myyntiedustajat/

Försäljningsrepresentater

Pohjois-Suomi/Norra Finland

Hannu Sorjonen

puh/tel 0400-272 472

Keski-Suomi/Mellersta Finland


Seppo Kuronen

puh/tel 06-414 6330, 0500-262 562
fax 06-414 6330

Etelä-Suomi/Södra Finland

Lasse Nyholm

puh/tel 09-256 8090, 041-451 4051
fax 09-256 8090



Kotimaiset paulat ja pauloitus

- Kohopaulana putkipaula, ЕКО-alapaula
- Verkossa myös sivupaulat!
- Pussipakkaus, puikkari mukana
- HUOM! Pauloitettu verkko on n. 13 % matalampi kuin liinan syvyys.



Inhenska telnar och inhensk montering

- Övreteln slätteln, ЕКО-sänkteln
- Monterade med sidotelnar!
- Påseförpackning, nätsticka ingår
- OBS! Det monterade nätet är ca. 13 % grundare än slingans djup.

Tiikeri Ekoverkot Tiger Ekonät

Pituus n. 30 m / Längd ca. 30 m


		Syvyys/Djup 1,5 m			Syvyys/Djup 1,8 m					Syvyys/Djup 1,5 m			Syvyys/Djup 1,8 m		
mm	Lanka Garn	Koodi Kod	Hinta Pris	Koodi Kod	Hinta Pris	mm	Lanka Garn	Koodi Kod	Hinta Pris	Koodi Kod	Hinta Pris	Koodi Kod	Hinta Pris		
27	0,15	25275	19,90	25278	20,90	43	0,15	25425	18,90	25428	19,90				
30	0,15	25305	19,90	25308	20,90	43	0,17	27425	18,90	27428	19,90				
33	0,15	25335	19,90	25338	20,90	43	0,20	20425	18,90	20428	19,90				
35	0,15	25355	19,90	25358	20,90	45	0,15	25455	18,90	25458	19,90				
35	0,17	27355	19,90	27358	20,90	45	0,17	27455	18,90	27458	19,90				
38	0,15	25385	19,90	25388	20,90	45	0,20	20455	18,90	20458	19,90				
38	0,17	27385	19,90	27388	20,90	50	0,17	27505	18,90	27508	19,90				
40	0,15	25405	18,90	25408	19,90	50	0,20	20505	18,90	20508	19,90				
40	0,17	27405	18,90	27408	19,90	55	0,20	20555	18,90	20558	19,90				
						60	0,20	20605	18,90	20608	19,90				

Tuplapaulaverkot Nät med dubbeltern



Verkkojen yläpaula on pauloitettu tuplapauloilla löysän kalastavaksi. Pauloitus: patenttikohopaula ja apupaula, sivupaulat. Puikkaroitu valmiiksi puikkarille, laatikkopakkaus.

Näten är monterade med dubbelöverteln. Montering: patentflötteln och hjälpteln, sidotelnar. Trädna på sticka, askförpackning.



Silkaverkot Silknät

Pituus n. 30 m / Längd ca. 30 m

mm	Lanka Garn	Syvyys Djup	Koodi Kod	Hinta Pris
27	0,15	1,8	55278 S	34,30
30	0,15	1,8	55308 S	34,30
35	0,15	1,8	55358 S	34,30
40	0,15	1,8	55408 S	32,50
45	0,15	1,8	55458 S	32,50
50	0,17	1,8	57508 S	32,50

Kuha-verkot Gösnet

Pituus n. 30 m / Längd ca. 30 m

mm	Lanka Garn	Syvyys Djup	Koodi Kod	Hinta Pris
43	0,17	1,8	57438 K	32,50
45	0,17	1,8	57458 K	32,50
50	0,20	1,8	50508 K	32,50
55	0,20	1,8	50558 K	32,50
60	0,20	1,8	50608 K	32,50

Saatavana myös punaisina.
Kan även fås röda.

Ahvenverkot Abbornät

Pituus n. 30 m / Längd ca. 30 m

mm	Lanka Garn	Syvyys Djup	Koodi Kod	Hinta Pris
27	0,15	1,8	55278 A	34,30
30	0,17	1,8	57308 A	34,30
35	0,17	1,8	57358 A	34,30
38	0,17	1,8	57388 A	34,30
43	0,17	1,8	57438 A	32,50

Saatavana myös punaisina.
Kan även fås röda.

Vaasan verkot Vasa nät



Klassikko, jossa on yhdistetty perinteisen käsinpauloituksen ja modernin konepauloituksen parhaat puolet.

Pauloitus

- Patenttikohopaula, sivupaulat.
- Pujotettu puikkarille, laatikkopakkaus.
- Alle 17 mm ja syvemmissä kuin 1,8 m verkoissa tukipaula.
- HUOM! Pauloitettu verkko on n. 13 % matalampi kuin liinan syvyys.
- Värit: harmaa, punainen, vihreä, sininen ja musta.

En klassiker, där traditionell handmontering och modern maskinmontering är kombinerade på bästa sätt.

Montering

- Patentflötteln, sidotelnar.
- Trådda på sticka och askförpackning.
- Under 17 mm och djupare än 1,8 m nät har stödteln.
- OBS! Det monterade nätet är ca. 13 % grundare än slingans djup.
- Färger: grå, röd, grön, blå och svart.

4

Vaasan Verkot Vasa Nät															
Pituus n. 30 m / Längd ca. 30 m				Liina/Slinga 60 m				Pituus n. 30 m / Längd ca. 30 m				Liina/Slinga 60 m			
mm	Lanka Garn	Syvyys Djup	Koodi Kod	Hinta [¤] Pris [¤]	Koodi Kod	Hinta [¤] Pris [¤]	mm	Lanka Garn	Syvyys Djup	Koodi Kod	Hinta [¤] Pris [¤]	Koodi Kod	Hinta [¤] Pris [¤]		
10	0,15	1,5 m	15105	56,70	65105	21,30	19	0,15	1,5 m	15195	45,60	65195	9,60		
10	0,15	1,8 m	15108	60,50	65108	25,90	19	0,15	1,8 m	15198	47,30	65198	11,20		
10	0,15	3,0 m	15100	81,30	65100	42,50	19	0,15	3,0 m	15190	60,10	65190	17,60		
11	0,15	1,5 m	15115	56,70	65115	19,10	19	0,15	5,0 m	15193	78,40	65193	29,60		
11	0,15	1,8 m	15118	60,50	65118	22,90	20	0,15	1,5 m	15205	45,60	65205	8,60		
11	0,15	3,0 m	15110	81,30	65110	37,40	20	0,15	1,8 m	15208	47,30	65208	9,70		
12	0,15	1,5 m	15125	56,70	65125	17,50	20	0,15	3,0 m	15200	60,10	65200	15,90		
12	0,15	1,8 m	15128	60,50	65128	20,60	20	0,15	5,0 m	15203	78,40	65203	26,40		
12	0,15	3,0 m	15120	81,30	65120	33,50	22	0,15	1,5 m	15225	31,10	65225	7,40		
12	0,15	5,0 m	15123	108,00	65123	56,00	22	0,15	1,8 m	15228	33,10	65228	8,80		
13	0,15	1,5 m	15135	51,40	65135	16,00	22	0,15	3,0 m	15220	48,70	65220	14,30		
13	0,15	1,8 m	15138	53,60	65138	18,90	22	0,15	5,0 m	15223	71,70	65223	24,10		
13	0,15	3,0 m	15130	70,00	65130	31,10	23	0,15	1,5 m	15235	31,10	65235	7,20		
13	0,15	5,0 m	15133	98,10	65133	51,60	23	0,15	1,8 m	15238	33,10	65238	8,50		
14	0,15	1,5 m	15145	51,40	65145	14,80	23	0,15	3,0 m	15230	48,70	65230	13,80		
14	0,15	1,8 m	15148	53,60	65148	17,50	23	0,15	5,0 m	15233	71,70	65233	23,00		
14	0,20	1,8 m	10148	53,60	60148	16,00	25	0,15	1,5 m	15255	28,60	65255	6,40		
14	0,15	3,0 m	15140	70,00	65140	28,20	25	0,15	1,8 m	15258	29,70	65258	7,70		
14	0,20	3,0 m	10140	70,00	60140	25,60	27	0,15	1,5 m	15275	28,60	65275	6,00		
14	0,15	5,0 m	15143	98,10	65143	46,50	27	0,15	1,8 m	15278	29,70	65278	7,20		
15	0,15	1,5 m	15155	51,40	65155	12,40	30	0,15	1,5 m	15305	28,60	65305	5,20		
15	0,15	1,8 m	15158	53,60	65158	14,80	30	0,15	1,8 m	15308	29,70	65308	6,20		
15	0,20	1,8 m	10158	53,60	60158	14,80	30	0,15	2,4 m	15304	37,60	65304	8,20		
15	0,15	3,0 m	15150	70,00	65150	24,00	30	0,15	3,0 m	15300	42,50	65300	10,30		
15	0,20	3,0 m	10150	70,00	60150	23,70	33	0,15	1,5 m	15335	28,60	65335	4,90		
15	0,15	5,0 m	15153	98,10	65153	40,10	33	0,17	1,5 m	17335	28,60	67335	5,40		
16	0,15	1,5 m	15165	47,70	65165	11,60	33	0,15	1,8 m	15338	29,70	65338	5,70		
16	0,15	1,8 m	15168	50,00	65168	14,00	33	0,17	1,8 m	17338	29,70	67338	6,40		
16	0,20	1,8 m	10168	50,00	60168	13,90	33	0,15	2,4 m	15334	37,60	65334	7,50		
16	0,15	3,0 m	15160	64,30	65160	22,40	33	0,17	2,4 m	17334	37,60	67334	8,40		
16	0,20	3,0 m	10160	64,30	60160	22,00	33	0,15	3,0 m	15330	42,50	65330	9,50		
16	0,15	5,0 m	15163	86,40	65163	37,10	35	0,17	1,2 m	17352	27,20	67352	4,00		
17	0,15	1,5 m	15175	47,70	65175	10,90	35	0,20	1,2 m	10352	27,20	60352	3,90		
17	0,15	1,8 m	15178	50,00	65178	12,80	35	0,15	1,5 m	15355	28,60	65355	4,70		
17	0,20	1,8 m	10178	50,00	60178	12,90	35	0,17	1,5 m	17355	28,60	67355	5,20		
17	0,15	3,0 m	15170	64,30	65170	21,20	35	0,20	1,5 m	10355	28,60	60355	4,80		
17	0,20	3,0 m	10170	64,30	60170	20,60	35	0,15	1,8 m	15358	29,70	65358	5,40		
17	0,15	5,0 m	15173	86,40	65173	35,00	35	0,17	1,8 m	17358	29,70	67358	6,20		
18	0,15	1,5 m	15185	47,70	65185	10,10	35	0,20	1,8 m	10358	29,70	60358	5,60		
18	0,15	1,8 m	15188	50,00	65188	12,00	35	0,15	2,4 m	15354	37,60	65354	6,90		
18	0,15	3,0 m	15180	64,30	65180	19,80	35	0,17	2,4 m	17354	37,60	67354	7,90		
18	0,15	5,0 m	15183	86,40	65183	32,80	35	0,15	3,0 m	15350	42,50	65350	8,80		
							35	0,17	3,0 m	17350	42,50	67350	10,00		



Vaasan Verkot Vasa Nät															
Pituus n. 30 m / Längd ca. 30 m				Liina / Slinga 60 m				Pituus n. 30 m / Längd ca. 30 m				Liina / Slinga 60 m			
mm	Lanka Garn	Syvyys Djup	Koodi Kod	Hinta \square Pris \square	Koodi Kod	Hinta \square Pris \square	mm	Lanka Garn	Syvyys Djup	Koodi Kod	Hinta \square Pris \square	Koodi Kod	Hinta \square Pris \square		
38	0,17	1,2 m	17382	27,20	67382	3,70	45	0,17	1,2 m	17452	27,20	67452	3,40		
38	0,20	1,2 m	10382	27,20	60382	3,60	45	0,20	1,2 m	10452	27,20	60452	3,00		
38	0,15	1,5 m	15385	28,60	65385	4,30	45	210/2	1,2 m	14452	27,20	64452	3,50		
38	0,17	1,5 m	17385	28,60	67385	4,70	45	0,15	1,5 m	15455	26,20	65455	3,60		
38	0,20	1,5 m	10385	28,60	60385	4,40	45	0,17	1,5 m	17455	26,20	67455	4,00		
38	0,15	1,8 m	15388	29,70	65388	5,00	45	0,20	1,5 m	10455	26,20	60455	3,60		
38	0,17	1,8 m	17388	29,70	67388	5,60	45	210/2	1,5 m	14455	26,20	64455	4,20		
38	0,20	1,8 m	10388	29,70	60388	5,20	45	0,15	1,8 m	15458	28,20	65458	4,30		
38	0,15	2,4 m	15384	37,60	65384	6,60	45	0,17	1,8 m	17458	28,20	67458	4,70		
38	0,17	2,4 m	17384	37,60	67384	7,30	45	0,20	1,8 m	10458	28,20	60458	4,30		
38	0,15	3,0 m	15380	42,50	65380	8,30	45	210/2	1,8 m	14458	28,20	64458	4,90		
38	0,17	3,0 m	17380	42,50	67380	9,20	45	0,15	2,4 m	15454	36,40	65454	5,60		
40	0,17	1,2 m	17402	27,20	67402	3,60	45	0,17	2,4 m	17454	36,40	67454	6,30		
40	0,20	1,2 m	10402	27,20	60402	3,20	45	0,20	2,4 m	10454	36,40	60454	5,60		
40	0,15	1,5 m	15405	26,20	65405	4,10	45	210/2	2,4 m	14454	36,40	64454	6,70		
40	0,17	1,5 m	17405	26,20	67405	4,40	45	0,15	3,0 m	15450	39,30	65450	7,00		
40	0,20	1,5 m	10405	26,20	60405	4,10	45	0,17	3,0 m	17450	39,30	67450	7,90		
40	0,15	1,8 m	15408	28,20	65408	4,90	45	0,20	3,0 m	10450	39,30	60450	7,00		
40	0,17	1,8 m	17408	28,20	67408	5,40	45	210/2	3,0 m	14450	39,30	64450	8,40		
40	0,20	1,8 m	10408	28,20	60408	5,00	50	0,17	1,2 m	17502	27,20	67502	3,00		
40	0,15	2,4 m	15404	36,40	65404	6,30	50	0,20	1,2 m	10502	27,20	60502	2,60		
40	0,17	2,4 m	17404	36,40	67404	6,90	50	0,25	1,2 m	16502	27,20	66502	4,40		
40	0,20	2,4 m	10404	36,40	60404	6,40	50	210/2	1,2 m	14502	27,20	64502	3,00		
40	0,15	3,0 m	15400	39,30	65400	7,90	50	0,17	1,5 m	17505	26,20	67505	3,60		
40	0,17	3,0 m	17400	39,30	67400	8,60	50	0,20	1,5 m	10505	26,20	60505	3,20		
40	0,20	3,0 m	10400	39,30	60400	8,00	50	0,25	1,5 m	16505	26,20	66505	5,50		
43	0,17	1,2 m	17422	27,20	67422	3,60	50	210/2	1,5 m	14505	26,20	64505	3,70		
43	0,20	1,2 m	10422	27,20	60422	3,10	50	0,17	1,8 m	17508	28,20	67508	4,30		
43	0,15	1,5 m	15425	26,20	65425	4,00	50	0,20	1,8 m	10508	28,20	60508	3,80		
43	0,17	1,5 m	17425	26,20	67425	4,60	50	0,25	1,8 m	16508	28,20	66508	6,50		
43	0,20	1,5 m	10425	26,20	60425	3,80	50	210/2	1,8 m	14508	28,20	64508	4,30		
43	0,15	1,8 m	15428	28,20	65428	4,50	50	0,17	2,4 m	17504	36,40	67504	5,40		
43	0,17	1,8 m	17428	28,20	67428	5,30	50	0,20	2,4 m	10504	36,40	60504	5,00		
43	0,20	1,8 m	10428	28,20	60428	4,40	50	0,25	2,4 m	16504	36,40	66504	8,50		
43	0,15	2,4 m	15424	36,40	65424	5,80	50	210/2	2,4 m	14504	36,40	64504	5,40		
43	0,17	2,4 m	17424	36,40	67424	6,80	50	0,17	3,0 m	17500	39,30	67500	6,80		
43	0,20	2,4 m	10424	36,40	60424	6,30	50	0,20	3,0 m	10500	39,30	60500	6,20		
43	0,15	3,0 m	15420	39,30	65420	7,30	50	0,25	3,0 m	16500	39,30	66500	10,70		
43	0,17	3,0 m	17420	39,30	67420	8,20	50	210/2	3,0 m	14500	39,30	64500	6,80		
43	0,20	3,0 m	10420	39,30	60420	7,50	55	0,20	1,2 m	10552	27,20	60552	2,50		
							55	0,25	1,2 m	16552	27,20	66552	4,10		
							55	210/2	1,2 m	14552	27,20	64552	2,70		

Vaasan Verkot Vasa Nät

Pituus n. 30 m / Längd ca. 30 m				Iiina/Slinga 60 m		Pituus n. 30 m / Längd ca. 30 m				Iiina/Slinga 60 m			
mm	Lanka Garn	Syvyys Djup	Koodi Kod	Hinta \square Pris \square	Koodi Kod	Hinta \square Pris \square	mm	Lanka Garn	Syvyys Djup	Koodi Kod	Hinta \square Pris \square	Koodi Kod	Hinta \square Pris \square
55	0,17	1,5 m	17555	26,20	67555	3,40	75	0,20	2,4 m	10754	36,40	60754	3,40
55	0,20	1,5 m	10555	26,20	60555	3,10	75	0,25	2,4 m	16754	36,40	66754	5,70
55	0,25	1,5 m	16555	26,20	66555	5,10	75	210/2	2,4 m	14754	36,40	64754	4,00
55	210/2	1,5 m	14555	26,20	64555	3,40	75	0,20	3,0 m	10750	39,30	60750	4,20
55	0,17	1,8 m	17558	28,20	67558	3,70	75	0,25	3,0 m	16750	39,30	66750	7,10
55	0,20	1,8 m	10558	28,20	60558	3,60	75	210/2	3,0 m	14750	39,30	64750	5,10
55	0,25	1,8 m	16558	28,20	66558	6,30	80	0,20	1,2 m	10802	27,20	60802	1,80
55	210/2	1,8 m	14558	28,20	64558	4,10	80	0,25	1,2 m	16802	27,20	66802	3,00
55	0,17	2,4 m	17554	36,40	67554	4,80	80	0,20	1,5 m	10805	26,20	60805	2,20
55	0,20	2,4 m	10554	36,40	60554	4,50	80	0,25	1,5 m	16805	26,20	66805	3,40
55	0,25	2,4 m	16554	36,40	66554	7,90	80	210/2	1,5 m	14805	26,20	64805	2,60
55	210/2	2,4 m	14554	36,40	64554	5,00	80	0,20	1,8 m	10808	28,20	60808	2,40
55	0,17	3,0 m	17550	39,30	67550	6,00	80	0,25	1,8 m	16808	28,20	66808	4,10
55	0,20	3,0 m	10550	39,30	60550	5,90	80	210/2	1,8 m	14808	28,20	64808	3,10
55	0,25	3,0 m	16550	39,30	66550	9,60	80	0,20	2,4 m	10804	36,40	60804	3,20
55	210/2	3,0 m	14550	39,30	64550	6,10	80	0,25	2,4 m	16804	36,40	66804	5,30
60	0,20	1,2 m	10602	27,20	60602	2,20	80	210/2	2,4 m	14804	36,40	64804	3,90
60	0,25	1,2 m	16602	27,20	66602	3,70	80	0,20	3,0 m	10800	39,30	60800	4,00
60	210/2	1,2 m	14602	27,20	64602	2,50	80	0,25	3,0 m	16800	39,30	66800	6,70
60	0,20	1,5 m	10605	26,20	60605	2,80	80	210/2	3,0 m	14800	39,30	64800	4,90
60	0,25	1,5 m	16605	26,20	66605	4,80	85	0,20	1,5 m	10855	26,20	60855	2,10
60	210/2	1,5 m	14605	26,20	64605	3,10	85	0,25	1,5 m	16855	26,20	66855	3,40
60	0,20	1,8 m	10608	28,20	60608	3,20	85	210/2	1,5 m	14855	26,20	64855	2,60
60	0,25	1,8 m	16608	28,20	66608	5,50	85	0,20	1,8 m	10858	28,20	60858	2,40
60	210/2	1,8 m	14608	28,20	64608	3,60	85	0,25	1,8 m	16858	28,20	66858	4,10
60	0,20	2,4 m	10604	36,40	60604	4,10	85	210/2	1,8 m	14858	28,20	64858	3,10
60	0,25	2,4 m	16604	36,40	66604	7,20	85	0,20	2,4 m	10854	36,40	60854	2,90
60	210/2	2,4 m	14604	36,40	64604	4,60	85	0,25	2,4 m	16854	36,40	66854	4,90
60	0,20	3,0 m	10600	39,30	60600	5,40	85	210/2	2,4 m	14854	36,40	64854	3,90
60	0,25	3,0 m	16600	39,30	66600	9,00	85	0,20	3,0 m	10850	39,30	60850	3,70
60	210/2	3,0 m	14600	39,30	64600	5,70	85	0,25	3,0 m	16850	39,30	66850	6,40
65	0,20	1,2 m	10652	27,20	60652	2,10	85	210/2	3,0 m	14850	39,30	64850	4,90
65	0,25	1,2 m	16652	27,20	66652	3,40	90	0,20	1,5 m	10905	26,20	60905	1,80
65	0,20	1,5 m	10655	26,20	60655	2,60	90	0,25	1,5 m	16905	26,20	66905	3,00
65	0,25	1,5 m	16655	26,20	66655	4,30	90	210/2	1,5 m	14905	26,20	64905	2,30
65	210/2	1,5 m	14655	26,20	64655	2,90	90	0,20	1,8 m	10908	28,20	60908	2,20
65	0,20	1,8 m	10658	28,20	60658	3,20	90	0,25	1,8 m	16908	28,20	66908	3,70
65	0,25	1,8 m	16658	28,20	66658	5,00	90	210/2	1,8 m	14908	28,20	64908	2,60
65	210/2	1,8 m	14658	28,20	64658	3,40	90	0,20	2,4 m	10904	36,40	60904	2,70
65	0,20	2,4 m	10654	36,40	60654	3,90	90	0,25	2,4 m	16904	36,40	66904	4,60
65	0,25	2,4 m	16654	36,40	66654	6,40	90	210/2	2,4 m	14904	36,40	64904	3,50
65	210/2	2,4 m	14654	36,40	64654	4,60	90	0,20	3,0 m	10900	39,30	60900	3,40
65	0,20	3,0 m	10650	39,30	60650	5,00	90	0,25	3,0 m	16900	39,30	66900	6,00
65	0,25	3,0 m	16650	39,30	66650	8,20	90	210/2	3,0 m	14900	39,30	64900	4,30
65	210/2	3,0 m	14650	39,30	64650	5,50	95	0,20	1,5 m	10955	26,20	60955	1,70
70	0,20	1,2 m	10702	27,20	60702	2,00	95	0,25	1,5 m	16955	26,20	66955	3,00
70	0,25	1,2 m	16702	27,20	66702	3,40	95	210/2	1,5 m	14955	26,20	64955	2,00
70	0,20	1,5 m	10705	26,20	60705	2,40	95	0,20	1,8 m	10958	28,20	60958	2,10
70	0,25	1,5 m	16705	26,20	66705	4,10	95	0,25	1,8 m	16958	28,20	66958	3,70
70	210/2	1,5 m	14705	26,20	64705	2,70	95	210/2	1,8 m	14958	28,20	64958	2,90
70	0,20	1,8 m	10708	28,20	60708	2,80	95	0,20	2,4 m	10954	36,40	60954	2,50
70	0,25	1,8 m	16708	28,20	66708	4,80	95	0,25	2,4 m	16954	36,40	66954	4,60
70	210/2	1,8 m	14708	28,20	64708	3,10	95	210/2	2,4 m	14954	36,40	64954	3,40
70	0,20	2,4 m	10704	36,40	60704	3,60	95	0,20	3,0 m	10950	39,30	60950	3,40
70	0,25	2,4 m	16704	36,40	66704	6,00	95	0,25	3,0 m	16950	39,30	66950	5,70
70	210/2	2,4 m	14704	36,40	64704	4,10	95	210/2	3,0 m	14950	39,30	64950	4,20
70	0,20	3,0 m	10700	39,30	60700	4,80	100	0,20	1,5 m	10995	26,20	60995	1,90
70	0,25	3,0 m	16700	39,30	66700	7,80	100	0,25	1,5 m	16995	26,20	66995	3,00
70	210/2	3,0 m	14700	39,30	64700	4,90	100	210/2	1,5 m	14995	26,20	64995	2,20
75	0,20	1,2 m	10752	27,20	60752	1,80	100	0,20	1,8 m	10998	28,20	60998	2,10
75	0,25	1,2 m	16752	27,20	66752	3,00	100	0,25	1,8 m	16998	28,20	66998	3,40
75	0,20	1,5 m	10755	26,20	60755	2,20	100	210/2	1,8 m	14998	28,20	64998	2,40
75	0,25	1,5 m	16755	26,20	66755	3,70	100	0,20	2,4 m	10994	36,40	60994	2,50
75	210/2	1,5 m	14755	26,20	64755	2,60	100	0,25	2,4 m	16994	36,40	66994	4,20
75	0,20	1,8 m	10758	28,20	60758	2,60	100	210/2	2,4 m	14994	36,40	64994	3,20
75	0,25	1,8 m	16758	28,20	66758	4,40	100	0,20	3,0 m	10990	39,30	60990	3,20
75	210/2	1,8 m	14758	28,20	64758	3,10	100	0,25	3,0 m	16990	39,30	66990	5,30
							100	210/2	3,0 m	14990	39,30	64990	4,00

Vaasan Verkot Vasa Nät

Pituus n. 60 m / Längd ca. 60 m					Liina / Slinga 120 m		Pituus n. 60 m / Längd ca. 60 m					Liina / Slinga 120 m	
mm	Lanka Garn	Syvyys Djup	Koodi Kod	Hinta \square Pris \square	Koodi Kod	Hinta \square Pris \square	mm	Lanka Garn	Syvyys Djup	Koodi Kod	Hinta \square Pris \square	Koodi Kod	Hinta \square Pris \square
27	0,15	1,8 m	45278	49,20	652782	15,60	50	0,24	9,0 m	46509	188,90	66509	61,40
27	0,15	3,0 m	45270	68,00	652702	22,90	50	0,17	10,0 m	475010	174,10	675010	45,30
30	0,15	1,8 m	45308	49,20	653082	12,40	50	0,20	10,0 m	405010	175,80	605010	41,30
30	0,15	3,0 m	45300	68,00	653002	20,50	55	0,17	1,8 m	47558	46,60	675582	7,90
33	0,15	1,8 m	45338	49,20	653382	11,10	55	0,20	1,8 m	40558	46,60	605582	7,20
33	0,15	3,0 m	45330	68,00	653302	18,70	55	0,17	3,0 m	47550	64,00	675502	12,60
35	0,15	1,8 m	45358	49,20	653582	10,80	55	0,20	3,0 m	40550	64,00	605502	11,70
35	0,15	3,0 m	45350	68,00	653502	17,60	55	0,17	4,0 m	47551	109,70	67551	16,50
38	0,15	1,8 m	45388	49,20	653882	10,00	55	0,20	4,0 m	40551	111,10	60551	15,60
38	0,15	3,0 m	45380	68,00	653802	16,30	55	0,17	5,0 m	47553	117,30	67553	20,70
40	0,15	1,8 m	45408	46,60	654082	9,80	55	0,20	5,0 m	40553	119,10	60553	20,00
40	0,17	1,8 m	47408	46,60	674082	10,80	55	0,24	5,0 m	46553	127,20	66553	30,70
40	0,15	3,0 m	45400	64,00	654002	16,00	55	0,17	6,0 m	47556	131,20	67556	25,20
40	0,17	3,0 m	47400	64,00	674002	17,30	55	0,20	6,0 m	40556	133,00	60556	23,90
40	0,15	4,0 m	45401	112,50	65401	20,80	55	0,24	7,0 m	46557	174,50	66557	43,70
40	0,17	4,0 m	47401	114,60	67401	22,60	55	0,17	8,0 m	47559	163,60	67559	33,00
43	0,15	1,8 m	45428	46,60	654282	8,90	55	0,20	8,0 m	40559	165,90	60559	31,60
43	0,17	1,8 m	47428	46,60	674282	9,60	55	0,17	10,0 m	475510	169,90	675510	41,10
43	0,20	1,8 m	40428	46,60	604282	9,10	55	0,20	10,0 m	405510	175,20	605510	40,70
43	0,15	3,0 m	45420	64,00	654202	14,50	55	0,24	9,0 m	46559	184,40	66559	56,00
43	0,17	3,0 m	47420	64,00	674202	16,00	60	0,20	1,8 m	40608	46,60	606082	6,70
43	0,20	3,0 m	40420	64,00	604202	14,80	60	0,20	3,0 m	40600	64,00	606002	10,80
43	0,15	4,0 m	45421	112,50	65421	19,30	60	0,20	4,0 m	40601	109,90	60601	14,40
43	0,17	4,0 m	47421	113,90	67421	21,60	60	0,20	5,0 m	40603	117,20	60603	18,10
43	0,20	4,0 m	40421	115,30	60421	19,50	60	0,20	6,0 m	40606	130,80	60606	21,70
43	0,17	5,0 m	47423	122,00	67423	27,10	60	0,20	8,0 m	40609	163,40	60609	29,10
43	0,20	5,0 m	40423	123,80	60423	24,50							
43	0,15	6,0 m	45426	133,20	65426	28,90							
43	0,17	6,0 m	47426	136,40	67426	32,20							
43	0,20	6,0 m	40426	137,70	60426	29,60							
43	0,15	8,0 m	45429	166,00	65429	38,30							
43	0,17	8,0 m	47429	170,60	67429	42,70							
43	0,20	8,0 m	40429	173,70	60429	39,40							
43	0,17	10,0 m	474210	177,50	674210	54,20							
45	0,15	1,8 m	45458	46,60	654582	8,50							
45	0,17	1,8 m	47458	46,60	674582	9,30							
45	0,20	1,8 m	40458	46,60	604582	8,40							
45	0,15	3,0 m	45450	64,00	654502	14,00							
45	0,17	3,0 m	47450	64,00	674502	15,30							
45	0,20	3,0 m	40450	64,00	604502	14,00							
45	0,15	4,0 m	45451	111,60	65451	18,50							
45	0,17	4,0 m	47451	112,80	67451	20,70							
45	0,20	4,0 m	40451	114,50	60451	19,00							
45	0,17	5,0 m	47453	121,00	67453	25,60							
45	0,20	5,0 m	40453	123,10	60453	23,70							
45	0,15	6,0 m	45456	132,20	65456	27,70							
45	0,17	6,0 m	47456	136,40	67456	30,80							
45	0,20	6,0 m	40456	137,70	60456	28,40							
45	0,15	8,0 m	45459	165,00	65459	36,80							
45	0,17	8,0 m	47459	170,60	67459	40,90							
45	0,20	8,0 m	40459	171,90	60459	36,90							
45	0,17	10,0 m	474510	177,50	674510	50,20							
45	0,20	10,0 m	404510	180,00	604510	45,60							
50	0,17	1,8 m	47508	46,60	675082	8,30							
50	0,20	1,8 m	40508	46,60	605082	7,70							
50	0,17	3,0 m	47500	64,00	675002	13,60							
50	0,20	3,0 m	40500	64,00	605002	12,40							
50	0,17	4,0 m	47501	111,10	67501	18,30							
50	0,20	4,0 m	40501	112,60	60501	16,50							
50	0,17	5,0 m	47503	118,90	67503	22,70							
50	0,20	5,0 m	40503	120,70	60503	20,70							
50	0,24	5,0 m	46503	129,90	66503	34,10							
50	0,17	6,0 m	47506	132,90	67506	27,50							
50	0,20	6,0 m	40506	135,00	60506	24,80							
50	0,24	7,0 m	46507	177,80	66507	47,80							
50	0,17	8,0 m	47509	166,00	67509	36,70							
50	0,20	8,0 m	40509	168,60	60509	33,00							

Vaasan Verkot Vasa Nät

Pituus n. 90 m / Längd ca. 90 m					Liina / Slinga 180 m	
mm	Lanka Garn	Syvyys Djup	Koodi Kod	Hinta \square Pris \square	Koodi Kod	Hinta \square Pris \square
40	0,15	6,0 m	55406	172,00	654063	47,40
40	0,15	8,0 m	55409	190,80	654093	62,40
43	0,15	6,0 m	55426	171,20	654263	44,20
43	0,17	6,0 m	57426	173,30	674263	48,20
43	0,15	8,0 m	55429	189,10	654293	58,80
43	0,17	8,0 m	57429	192,20	674293	64,10
43	0,17	10,0 m	574210	197,40	6742103	80,00
45	0,15	6,0 m	55456	170,70	654563	42,00
45	0,17	6,0 m	57456	172,70	674563	46,20
45	0,15	8,0 m	55459	188,60	654593	55,70
45	0,17	8,0 m	57459	191,30	674593	61,30
45	0,17	10,0 m	574510	195,90	6745103	76,40



Riimuverkot Grimmät



Riimuverkon rakenne:

- 1,5 m – liinan syvyys 2,4 m
- 1,8 m – liinan syvyys 3,0 m

Riimutuksen periaate on se, että normaali korkea verkko madalletaan riimuilla n. kolmanneksella tai jopa puolella.


Riimuverkko on koottu kolmesta liinasta. Samassa ylä- ja alapaulassa on kolme verkkoa. Keskimmäisenä on normaali-silmäinen, esim. 3 m korkea verkko jonka molemmilla puolilla suurisilmäiset, esim. 1,8 m verkot eli riimut. Riimujen solmuväli on 30 cm. Kun kala ui väliverkkoon, joka antaa periksi ja samalla läpi riimujen silmistä, verkosta muodostuu pussi josta kalan on vaikea karata.

Konstruktion av grimmät:

- 1,5 m – slingans djup 2,4 m
- 1,8 m – slingans djup 3,0 m

Principen för ett grimmät är att ett normaldjupt nät görs ca. en tredjedel eller t.o.m. med hälften grundare.

Grimmätet är sammansatt av tre slingor. Det finns tre nät i samma övre- och undreteln. Ett t.ex. 3 m högt nät med normala maskor omges på båda sidorna av t.ex. 1,8 m djupa, stormaskiga nät, dvs. grimmor. Avståndet mellan grimknutarna är 30 cm. Då fisken simmar genom grimmornas maskor in i mellannätet ger detta efter och nätet bildar en påse som fisken har svårt att ta sig ut ur.



8

Riimuverkot Grimmät

Pituus n. 30 m / Längd ca. 30 m

mm	Lanka Garn	Syvyys Djup	Koodi Kod	Hinta Pris	mm	Lanka Garn	Syvyys Djup	Koodi Kod	Hinta Pris	mm	Lanka Garn	Syvyys Djup	Koodi Kod	Hinta Pris
45	0,20	1,5 m	10455 R	47,50	60	0,20	1,5 m	10605 R	47,50	75	0,20	1,5 m	10755 R	47,50
45	210/2	1,5 m	14455 R	48,50	60	210/2	1,5 m	14605 R	48,50	75	210/2	1,5 m	14755 R	48,50
45	0,20	1,8 m	10458 R	49,50	60	0,20	1,8 m	10608 R	49,50	75	0,20	1,8 m	10758 R	49,50
45	210/2	1,8 m	14458 R	51,50	60	210/2	1,8 m	14608 R	51,50	75	210/2	1,8 m	14758 R	51,50
50	0,20	1,5 m	10505 R	47,50	65	0,20	1,5 m	10655 R	47,50	80	0,20	1,5 m	10805 R	47,50
50	210/2	1,5 m	14505 R	48,50	65	210/2	1,5 m	14655 R	48,50	80	210/2	1,5 m	14805 R	48,50
50	0,20	1,8 m	10508 R	49,50	65	0,20	1,8 m	10658 R	49,50	80	0,20	1,8 m	10808 R	49,50
50	210/2	1,8 m	14508 R	51,50	65	210/2	1,8 m	14658 R	51,50	80	210/2	1,8 m	14808 R	51,50
55	0,20	1,5 m	10555 R	47,50	70	0,20	1,5 m	10705 R	47,50	85	0,20	1,5 m	10855 R	47,50
55	210/2	1,5 m	14555 R	48,50	70	210/2	1,5 m	14705 R	48,50	85	210/2	1,5 m	14855 R	48,50
55	0,20	1,8 m	10558 R	49,50	70	0,20	1,8 m	10708 R	49,50	85	0,20	1,8 m	10858 R	49,50
55	210/2	1,8 m	14558 R	51,50	70	210/2	1,8 m	14708 R	51,50	85	210/2	1,8 m	14858 R	51,50
										90	0,20	1,5 m	10905 R	47,50
										90	210/2	1,5 m	14905 R	48,50
										90	0,20	1,8 m	10908 R	49,50
										90	210/2	1,8 m	14908 R	51,50
										95	0,20	1,5 m	10955 R	47,50
										95	210/2	1,5 m	14955 R	48,50
										95	0,20	1,8 m	10958 R	49,50
										95	210/2	1,8 m	14958 R	51,50
										100	0,20	1,5 m	10985 R	47,50
										100	210/2	1,5 m	14985 R	48,50
										100	0,20	1,8 m	10988 R	49,50
										100	210/2	1,8 m	14988 R	51,50
										110	210/2	1,5 m	14115 R	48,50
										110	210/2	1,8 m	14118 R	51,50

Riimut Grimmor

Riimut Grimmor

Pituus/Längd		n./ca. 60 m			n./ca. 120 m	
mm	Lanka Garn	Syvyys Djup	Koodi Kod	Hinta Pris	Koodi Kod	Hinta Pris
300	210/6	1,2 m	66312	3,00	66412	6,00
300	210/6	1,5 m	66315	3,70	66415	7,40
300	210/6	1,8 m	66318	4,20	66418	8,40
300	210/6	2,1 m	66321	5,10	66421	10,10
300	210/6	2,4 m	66324	5,10	66424	10,10
300	210/6	3,0 m	66330	6,10	66430	12,10
300	210/6	3,6 m	66336	7,60	66436	15,10
300	210/6	4,2 m	66342	8,80	66442	17,50
300	210/6	4,8 m	66348	9,80	66448	19,50
300	210/6	6,0 m	-	-	66460	23,10

75	0,20	1,8 m	10758 R	49,50
75	210/2	1,8 m	14758 R	51,50
80	0,20	1,5 m	10805 R	47,50
80	210/2	1,5 m	14805 R	48,50
80	0,20	1,8 m	10808 R	49,50
80	210/2	1,8 m	14808 R	51,50
85	0,20	1,5 m	10855 R	47,50
85	210/2	1,5 m	14855 R	48,50
85	0,20	1,8 m	10858 R	49,50
85	210/2	1,8 m	14858 R	51,50
90	0,20	1,5 m	10905 R	47,50
90	210/2	1,5 m	14905 R	48,50
90	0,20	1,8 m	10908 R	49,50
90	210/2	1,8 m	14908 R	51,50
95	0,20	1,5 m	10955 R	47,50
95	210/2	1,5 m	14955 R	48,50
95	0,20	1,8 m	10958 R	49,50
95	210/2	1,8 m	14958 R	51,50
100	0,20	1,5 m	10985 R	47,50
100	210/2	1,5 m	14985 R	48,50
100	0,20	1,8 m	10988 R	49,50
100	210/2	1,8 m	14988 R	51,50
110	210/2	1,5 m	14115 R	48,50
110	210/2	1,8 m	14118 R	51,50

Täkyverkot Betesnät

Miniverkko Mininät

Täkyverkot Betesnät							
				Liina/Slinga 20 m			
Lanka	Syvyys	Pituus	Koodi	Hinta	Koodi	Hinta	
mm	Garn	Djup	Kod	Pris	Kod	Pris	
8,5	110/2	1,2 m	n. 10 m	11852	21,50	61852	7,10
10	110/2	1,2 m	n. 10 m	11102	21,50	61102	5,90
8,5	110/2	1,2 m	n. 5 m	11855	15,00	-	-
10	110/2	1,2 m	n. 5 m	11105	15,00	-	-
9	0,15	1,5 m	n. 10 m	15095	22,60	65095	7,80
10	0,15	1,5 m	n. 10 m	15103	22,60	65103	7,10
9	0,15	1,5 m	n. 5 m	15091	15,50	-	-
10	0,15	1,5 m	n. 5 m	15101	15,50	-	-




Miniverkko Mininät				
Pituus n. 10 m/Längd ca. 10 m				
Lanka	Syvyys	Koodi	Hinta	
mm	Garn	Djup	Kod	Pris
35	0,17	1,2 m	27352	9,50
40	0,17	1,2 m	27402	9,50
45	0,17	1,2 m	27452	9,50



Heittoverkko Kastnät

Soveltuu parhaiten syötti- ym. parvikalan rannalta pyyntiin. Lämpar sig bäst för fångst av stimfisk från stranden.

Heittoverkko Kastnät				
Lanka	Halkaisija	Koodi	Hinta	
mm	Garn	Diameter	Kod	Pris
11	210/4	2,7 m	96058	29,90




1. Keri naru löysälle lenkille vasemman kämmenen ympäri. Kerää oikeaan käteen noin puolet verkosta.
2. Heitä riipeällä otteella yläviistoon. Muista pitää hyvin kiinni vasemmalla kädellä narusta. Verkko aukeaa, anna sen vajota hetken veteen.
3. Vetäise napakasti, jolloin keskusnaru vetää verkon pussimaisesti suppuun ja vangitsee kalat.
4. Nosta koko heittoverkko vedestä. Löysäämällä keskusnarua voit pudottaa kalat suoraan astiaan. Käytä jäitä ja kylmää vettä.

1. Linda upp snöret runt vänstra handen. Samla ihop ca halva kastnätet i höger hand.
2. Svinga kastnätet snett uppåt. Kom ihåg att hålla fast repet med vänster hand. Kastnätet öppnas, låt det sjunka mot botten, innan du drar in.
3. Dra in kastnätet försiktigt, som nu är fast nedtill.
4. Lyft upp kastnätet ur vattnet. Med det förlösande repet kan fiskarna falla direkt i kärlet. Använd is och kallt vatten.

Rantarysä Strandryssja

Rantarysä Strandryssja	
Koodi	Hinta
Kod	Pris
96047	66,40

- Aitaverkon pituus 4,8 m, kalapesän pituus 2,1 m
- Korkeus n 55 cm, silmäkoko 25 mm
- Armnätets längd 4,8 m, fiskehusets längd 2,1 m
- Höjd ca 55 cm, maskstorlek 25 mm



Kalankasvatuskassi

→ Valmistamme tilauksesta kaiken kokoisia kalankasvatuskasseja.

Fiskodlingskass

→ Vi tillverkar fiskodlingskassar av olika storlekar enligt beställning.

Lohiverkot Laxnät

Lohiverkot Laxnät						
Pituus n. 30 m/Längd ca. 30 m				Liina/Slinga 60 m		
Lanka mm	Syvyys Garn Djup	Koodi Kod	Hinta \square Pris \square	Koodi Kod	Hinta \square Pris \square	
80	0,40	3,0 m	12800	74,00	66813	24,40
80	0,40	6,0 m	12806	131,00	66816	48,80
80	0,20 x 6	10,0 m	22810	175,00	60810	82,20

Lapinlohiverkot Lapplandslaxnät						
Pituus n. 30 m/Längd ca. 30 m				Liina/Slinga 60 m		
Lanka mm	Syvyys Garn Djup	Koodi Kod	Hinta \square Pris \square	Koodi Kod	Hinta \square Pris \square	
60	210/6	3,0 m	12613	68,30	62613	13,90
60	210/6	4,0 m	12614	73,00	62614	18,00
60	210/6	5,0 m	12615	90,20	62615	23,20
60	210/9	3,0 m	12623	74,40	62623	19,20
60	210/9	4,0 m	12624	81,90	62624	25,20
60	210/9	5,0 m	12625	102,10	62625	32,60

· Värilt musta tai vihreä. Pauloitettu raskailla pauloilla.

10

Silakka/Kilohaililiinat Strömmings/Vassbuksslingor

Silakka/kilohaililiinat Strömmings/Vassbuksslingor									
Pituus/Längd 60 m									
Lanka mm	Syvyys Garn Djup	Koodi Kod	Hinta \square Pris \square	Lanka mm	Syvyys Garn Djup	Koodi Kod			
12	0,20	1,8 m	60128	19,30	18	0,25	6,0 m	66186	76,40
12	0,20	3,0 m	60120	32,00	20	0,25	6,0 m	66206	68,60
13	0,20	1,8 m	60138	17,70	21	0,25	6,0 m	66216	61,70
13	0,20	3,0 m	60130	29,30	22	0,25	6,0 m	66226	58,90

Kalantutkimus Fiskeriforskning

nordic Yleiskatsausverkot

Valmistamme kaiken kokoisia ja mallisia erityisverkkoja jokien, järvien ja merien kalantutkimukseen. Oheinen piirros esittää jokseenkin vakiomallista pystyverkkoa. Verkko koostuu 12 liinasta solmuväliltään 5–55 mm.

→ Pyydä tarjous!

nordic Översiktsnät

Vi tillverkar olika slags specialnät för fiskeriforskning i älvar, sjöar och hav. Ritningen nedan visar standardmodellen. Sammansatt av 12 slingor från 5–55 mm:s knutavstånd. → Begär offert!


Pituus/Längd 30/37 m x Syvyys/Djup 1,5 m

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
43	19	6,25	10	55	8	12,5	25	16	5	35	29
0,20	0,15	0,10	0,15 tai 0,10	0,25	0,10	0,15	0,15	0,15	0,10	0,17 tai 0,20	0,15

Erikoisverkot Specialnät

Valmistamme kaiken kokoisia ja mallisia erikoisverkkoja ammatti-, harrastus- ja kotikäyttöön. Verkot ovat helpokäyttöisiä ja täyttävät vaativatkin käyttö- ja turvallisuusominaisuudet. Nopea ja joustava toimitus, ota yhteyttä ja kysy lisää!

Vi tillverkar specialnät i alla storlekar och modeller för olika ändamål, både hemma och arbetsplatser. Näten är lätta att använda och fyller sin funktion. Vi har snabba och flexibla leveranser, ta gärna kontakt och fråga mera!



Urheilu & harrastus


→ Suojaverkot ja rajausaidat urheilukentille, -halleihin ja harjoittelualueille

Ammatti & työ

→ Suojaverkot ja -aitaukset työmailla, maataloille, yleisötapahtumiin jne.
→ Vesialueiden puhdistus, maa-alueiden kiinnitys

Koti & vapaa-aika

→ Suojaverkot puutarhaan ja viljelyksille
→ Tavara- ja kuormaverkot, koiraverkot



Sport & hobby


→ Skyddsnet och inhägning: sportplaner och -hallar, träningsplatser

Arbete & yrkesliv

→ Skyddsnet och inhägning: byggplats, jordbruk, mässor, utställningar osv.
→ Rensning av vattenområden

Hem & fritid

→ Skyddsnet för trädgården
→ Gods- och lastnät, hundnät



Jalkapallomaaliverkko

Fotbollsmålnät

Koko	Koodi	Hinta
Storlek	Kod	Pris
Juniorimaali/Juniormål	96102	34,90
2 x 5 m		
Virallinen maali/	96103	49,90
Standardmål 2,44 x 7,32 m		
Materiaali vahvaa 3 mm palmikoitua polyeteeniä, silmäkoko 140 mm, väri vihreä.		
Material stark 3 mm flätad polyeten, maskstorlek 140 mm, färg grøn.		

Jääkiekkomaaliverkko

Ishockey målnät

Koko	Koodi	Hinta
Storlek	Kod	Pris
188 x 122 cm	13000	29,90
Sopii viralliseen jääkiekkomaaliin. Verkon koko täysin auki levitettynä 2,5 x 5,0 m.		
Lämplig till standard ishockey mål. Nätets maximi storlek 2,5 x 5,0 m.		
Jääkiekkomaalin laulusverkko		
Slipnät för ishockey målbur		
188 x 122 cm	14000	19,00

Golfverkko Golfnät

Koko	Koodi	Hinta
Storlek	Kod	Pris
2,5 x 3,0 m	12000	29,50
Ready for practise! Hyvä, valmis harjoitteluverkko, helpot asennusohjeet sisä- tai ulkotilaan. Verkko on kantattu ympäri, kiinnitysnarut valmiina. Myös muita kokoja tilauksesta. Även andra storlekar enligt beställning.		

Nuotanosat Notdelar

Nuotanosat Notdelar

Koodi	Lanka	Silmäkoko	Hinta
Kod	Garn	Maskstorlek	Pris
66106	210/6	8 mm →	32,80
66109	210/9	8 mm →	32,00
66112	210/12	8 mm →	30,60
66115	210/15	8 mm →	30,30
66118	210/18	8 mm →	30,10
66124	210/24	8 mm →	29,40
66130	210/30	8 mm →	28,80
66136	210/36	8 mm →	28,80
66145	210/45	16–200 mm	28,80
66160	210/60	16–200 mm	28,40

- Solmulliset, kierretty nylon, väri valkoinen.
- Vakiopituudet 20, 40 tai 60 m. Syvyys 400, 250 tai 200 silmää.
- Knutna, tvinnad nylon, färg vit.
- Standard längder 20, 40 eller 60 m. Djuplek 400, 250 eller 200 maskor.

Kierretty polyeten Tvinnad polyeten

Lanka	Pituus	Koodi	Hinta
Garn	Längd	Kod	Pris
1,5 mm	100 mm	681015	23,50
1,5 mm	150 mm	681515	21,70
1,5 mm	200 mm	682015	19,50
1,5 mm	400 mm	684015	19,50

Nuotansien painot Notdelamas vikter

Pituus 20 m, likim. painot kiloissa./Längd 20 m, cirka vikter i kilogram.

mm	Syvyys 400 silmää		Syvyys 250 silmää			
	Djup 400 maskor	Djup 250 maskor	210/12	210/15	210/18	210/24
8	3,9	6,3	9,3	–	–	–
9	3,8	6,2	8,9	–	–	–
10	3,7	6	8,2	–	–	–
12	3,5	5,6	7,8	–	–	–
14	3,4	5,5	7,6	–	–	–
16	3,3	5,3	7,2	5,8	7,2	–
18	3,2	5,1	7	5,6	7	8,4
20	3,2	5	6,7	5,4	6,7	8,1
25	3,1	4,9	6,5	5,2	6,3	7,8
30	3	4,7	6,3	5	6,2	7,4
35	3	4,6	6,1	4,9	6	7,3
40	3	4,5	6	4,8	5,8	7,1
			Syvyys 200 silmää. Djup 200 maskor.			
45–60	1,5	2,3	2,9	4,8	5,8	7,1
61–80	1,5	2,2	2,9	4,6	5,7	6,9

Kohopaulat Flöttelmar



Patenttipaula Patenttelm

100 m				
no/nr	Koodi	Hinta [¤]	Kohonväli	Koho
g/m	Kod	Pris [¤]	Flötavstånd	Flöte
4	97044	19,90	60 cm	11 x 50
5	97054	21,20	48 cm	11 x 50
7	97074	23,60	38 cm	11 x 50
9	97094	25,10	33 cm	11 x 50
12	97124	35,80	38 cm	14 x 60
15	97154	35,90	38 cm	16 x 72
22	97224	40,80	30 cm	16 x 72
33	97334	57,50	20 cm	16 x 72

→ Vähintään 500 m/laatikko.

→ Minst 500 m/låda.

Patenttipaula Patenttelm

27 m		54 m		81 m		
no/nr	Koodi	Hinta [¤]	Koodi	Hinta [¤]	Koodi	Hinta [¤]
g/m	Kod	Pris [¤]	Kod	Pris [¤]	Kod	Pris [¤]
4	97041	6,20	97042	12,40	97043	18,50
5	97051	6,60	97052	13,10	97053	19,70
7	97071	7,30	97072	14,60	97073	22,00
9	97091	7,80	97092	15,60	97093	23,30
12	97121	11,10	97122	22,30	97123	33,40
15	97151	11,20	97152	22,40	97153	33,50
22	97221	12,70	97222	25,30	97223	38,00
33	97331	17,90	97332	35,70	97333	53,60



Tiikeri putkipaula Tiger Slättel

100 m		
no/nr	Koodi	Hinta [¤]
g/m	Kod	Pris [¤]
4	98404	11,90
5,5	98554	12,60
6,5	98654	13,70
8	98804	14,40
12	98124	25,50
16	98164	29,30
50	98504	109,40

→ Vähintään 500 m/laatikko.

→ Minst 500 m/låda.

Tiikeri putkipaula Tiger Slättel

27 m		54 m		81 m		
no/nr	Koodi	Hinta [¤]	Koodi	Hinta [¤]	Koodi	Hinta [¤]
g/m	Kod	Pris [¤]	Kod	Pris [¤]	Kod	Pris [¤]
4	98401	3,70	98402	7,40	98403	11,10
5,5	98551	3,90	98552	7,80	98553	11,70
6,5	98651	4,10	98652	8,30	98653	12,40
8	98801	4,50	98802	8,90	98803	13,40
12	98121	7,90	98122	15,80	98123	23,70
16	98161	9,10	98162	18,20	98163	27,30
50	98501	34,00	98502	67,90	98503	101,90

12

eko Alapaulat eko Sänktelmar

→ Ympäristöystävällinen, ei sisällä lyijyä

→ Miljövänlig, blyfri



eko Alapaulat Sänktel

100 m			34 m			68 m			102 m		
kg/	Koodi	Hinta [¤]	kg/	Koodi	Hinta [¤]	kg/	Koodi	Hinta [¤]	kg/	Koodi	Hinta [¤]
100 m	Kod	Pris [¤]	34 m	Kod	Pris [¤]	68 m	Kod	Pris [¤]	102 m	Kod	Pris [¤]
1,20	94124	13,90	0,40	94401	5,40	0,80	94802	10,90	1,20	94123	16,30
1,50	94154	14,50	0,50	94501	5,70	1,00	94102	11,30	1,50	94153	17,00
1,80	94184	18,40	0,60	94601	7,20	1,20	94122	14,40	1,80	94183	21,60
2,20	94224	18,70	0,75	94751	7,30	1,50	94152	14,60	2,20	94223	22,00

→ Vähintään 500 m/laatikko.

→ Minst 500 m/låda.

Alapaulat Sänktelvar

Tiikeri alapaula Tiger sänktelvar

100 m			34 m			68 m			102 m		
kg/	Koodi	Hinta \square	kg/	Koodi	Hinta \square	kg/	Koodi	Hinta \square	kg/	Koodi	Hinta \square
100 m	Kod	Pris \square	34 m	Kod	Pris \square	68 m	Kod	Pris \square	102 m	Kod	Pris \square
0,90	90904	15,30	0,30	90301	6,00	0,60	90602	12,00	0,90	90903	18,00
1,20	90124	17,00	0,40	90401	6,70	0,80	90802	13,30	1,20	90123	20,00
1,50	90154	19,30	0,50	90501	7,50	1,00	90102	15,10	1,50	90153	22,60
1,80	90184	22,10	0,60	90601	8,60	1,20	90122	17,30	1,80	90183	25,90
2,20	90224	26,70	0,75	90751	10,40	1,50	90152	20,80	2,20	90223	31,30
2,50	90254	29,20	0,85	90851	11,40	1,70	90172	22,80	2,50	90253	34,20
3,00	90304	34,10	1,00	90101	13,30	2,00	90202	26,70	3,00	90303	40,00
3,50	90354	39,20	1,20	90121	15,30	2,40	90242	30,60	3,50	90353	45,90
4,00	90404	43,70	1,30	90131	17,10	2,60	90262	34,20	4,00	90403	51,30
5,00	90504	59,90	1,70	90171	23,40	3,40	90342	46,80	5,00	90503	70,30
7,00	90704	81,44	2,30	90231	31,80	4,60	90462	63,70	7,00	90703	95,50
10,00	90104	112,00	3,30	90331	43,80	6,60	90662	87,60	10,00	90103	131,30

→ Vähintään 500 m/laatikko.

→ Minst 500 m/läda.

½ Monofili alapaula ½ Monofil sänktelvar

100 m			34 m			68 m			102 m		
kg/	Koodi	Hinta \square	kg/	Koodi	Hinta \square	kg/	Koodi	Hinta \square	kg/	Koodi	Hinta \square
100 m	Kod	Pris \square	34 m	Kod	Pris \square	68 m	Kod	Pris \square	102 m	Kod	Pris \square
0,90	92904	14,70	0,30	92301	5,70	0,60	92602	11,50	0,90	92903	17,20
1,20	92124	16,30	0,40	92401	6,40	0,80	92802	12,80	1,20	92123	19,10
1,50	92154	18,60	0,50	92501	7,30	1,00	92102	14,50	1,50	92153	21,80
1,80	92184	21,40	0,60	92601	8,40	1,20	92122	16,70	1,80	92183	25,10
2,20	92224	26,00	0,75	92751	10,10	1,50	92152	20,30	2,20	92223	30,40
2,50	92254	28,50	0,85	92851	11,10	1,70	92172	22,30	2,50	92253	33,40
3,00	92304	37,40	1,00	92101	14,60	2,00	92202	29,20	3,00	92303	43,80
3,50	92354	42,40	1,20	92121	16,60	2,40	92242	33,20	3,50	92353	49,70
4,00	92404	47,20	1,30	92131	18,40	2,60	92262	36,90	4,00	92403	55,30
5,00	92504	57,80	1,70	92171	22,60	3,40	92342	45,20	5,00	92503	67,70
7,00	92704	78,30	2,30	92231	30,60	4,60	92462	61,20	7,00	92703	91,90
10,00	92104	108,80	3,30	92331	42,60	6,60	92662	85,10	10,00	92103	127,70

→ Vähintään 500 m/laatikko.

→ Minst 500 m/läda.

pvc alapaula sänktelvar

100 m			34 m			68 m			102 m		
kg/	Koodi	Hinta \square	kg/	Koodi	Hinta \square	kg/	Koodi	Hinta \square	kg/	Koodi	Hinta \square
100 m	Kod	Pris \square	34 m	Kod	Pris \square	68 m	Kod	Pris \square	102 m	Kod	Pris \square
1,20	93124	18,80	0,40	93401	7,30	0,80	93802	14,70	1,20	93123	22,00
1,50	93154	21,30	0,50	93501	8,30	1,00	93102	16,70	1,50	93153	25,00
1,80	93184	26,60	0,60	93601	10,40	1,20	93122	20,80	1,80	93183	31,20
2,20	93224	32,70	0,75	93751	12,80	1,50	93152	25,50	2,20	93223	38,30
2,50	93254	35,20	0,85	93851	13,80	1,70	93172	27,50	2,50	93253	41,30
3,00	93304	41,10	1,00	93101	16,10	2,00	93202	32,20	3,00	93303	48,20
3,50	93354	47,30	1,20	93121	18,50	2,40	93242	37,00	3,50	93353	55,50
4,00	93404	53,60	1,30	93131	21,00	2,60	93262	41,90	4,00	93403	62,90
5,00	93504	65,00	1,70	93171	25,40	3,40	93342	50,80	5,00	93503	76,20
7,00	93704	89,20	2,30	93231	34,90	4,60	93462	69,80	7,00	93703	104,70
10,00	93104	119,80	3,30	93331	46,80	6,60	93662	93,70	10,00	93103	140,50

→ Vähintään 500 m/laatikko.

→ Minst 500 m/läda.

Punotut paulat Flätade telnar

nro nr	mm	60 m		100 m		Vetolujuus Draghällf.
		Koodi Kod	Hinta Pris	Koodi Kod	Hinta Pris	
17	1,7	99171	3,40	99172	5,60	50 kg
17	1,7	99174	11,20	(200 m rulla/rulle)		
20	2,0	99201	4,80	99202	7,90	50 kg
25*	2,5	99251	3,90	99252	6,60	30 kg
28	2,8	99281	5,30	99282	8,80	70 kg
45	4,5	99451	8,40	99452	13,90	200 kg

* virkattu/virkad



Verkonvetonarut Nätdraglinor

Kelluva/Hytande, pe				Uppoava/Sjunkande, pes								
nro nr	mm	65 m		nro nr	mm	65 m		100 m		120 m		Vetolujuus Draghällf.
		Koodi Kod	Hinta Pris			Koodi Kod	Hinta Pris	Koodi Kod	Hinta Pris	Koodi Kod	Hinta Pris	
2,0	2,0	99525	4,10	20	2,0	99191	4,90	99192	7,50	99195	9,00	38 kg
3,0	3,0	99503	5,90	30	3,0	99301	7,30	99302	11,20	99305	13,50	50 kg

14

Langat Garn

Barracuda Pauloitus- ja korjauslangat Monterings- och reparationsgarn							
Lanka Garn	Koodi Kod	100 g		250 g		1 kg	
		Hinta Pris	Koodi Kod	Hinta Pris	Koodi Kod	Hinta Pris	Koodi Kod
110/3	96511	3,40	-	-	-	-	-
210/2	96521	3,20	-	-	-	-	-
210/3	96531	3,20	-	-	-	-	-
210/4	96541	3,00	96542	7,10	-	-	-
210/6	96551	3,00	96552	7,10	96553	22,90	-
210/9	96561	2,90	96562	7,10	96563	22,90	-
210/12	96571	2,70	96572	7,10	96573	22,90	-
210/15	96581	2,70	96582	6,70	96583	22,90	-
210/18	96591	2,70	96592	6,70	96593	22,90	-
210/24	96601	2,70	-	-	96603	22,90	-
210/30	96611	2,70	-	-	96613	22,90	-
210/36	-	-	-	-	96633	22,90	-
210/42	-	-	-	-	96634	22,90	-
210/60	-	-	-	-	96623	22,90	-
210/72	-	-	-	-	96635	22,90	-
210/120	-	-	-	-	96636	22,90	-
210/180	-	-	-	-	96637	22,90	-
210/480	-	-	-	-	96638	22,90	-

Big Fish Line Korjauslanka Reparationsgarn			
mm	Koodi Kod	pakkaus/ask	
		Hinta Pris	Pakkaus Ask
0,15	96505	23,70	10 x 500 m = 5000 m
0,17	96506	29,10	10 x 500 m = 5000 m
0,20	96507	33,10	10 x 500 m = 5000 m
0,24	96508	21,80	10 x 250 m = 2500 m
0,30	96509	21,80	10 x 250 m = 2500 m
110/2	96509	23,70	10 x 250 m = 2500 m
110/3	96509	29,10	10 x 250 m = 2500 m
210/2	96509	33,10	10 x 250 m = 2500 m



Köydet Rep

Palmikoitu pp-yleisköysi Flätat pp-universarep

mm	Koodi Kod	Hinta $\text{€}/\text{m}^*$ Pris $\text{€}/\text{m}^*$	Hinta $\text{€}/20\text{m}$ Pris $\text{€}/20\text{m}$	Vetolujuus Draghällf.
8	99149	0,34	7,90	n./ca. 400 kg
12	99150	0,71	16,40	n./ca. 1400 kg

* 200 m/ltk/lada

Yleisköysi autoon, veneeseen jne./Universarep till bilen, båten, osv.



Palmikoitu pe-köysi Flätat pe-rep

mm	Koodi Kod	Hinta € Pris €	m/kg n./ca.	Vetolujuus Draghällf.
2,5	99325	18,80	406 m	120 kp
3	99303	16,70	323 m	130 kp
4	99304	15,00	158 m	170 kp
6	99306	13,20	-	400 kp
8	99308	16,00	-	570 kp
10	99310	13,20	-	850 kp

Kierretty Polysteel-köysi Slaget Polysteel-rep

mm	Koodi Kod	Hinta € Pris €	Vetolujuus Draghällf.	m/koili m/coil	Paino/koili Vikt/coil
4	99204	12,40	435 kg	500 m	5,7 kg
6	99206	12,40	770 kg	220 m	3,8 kg
8	99208	11,30	1360 kg	220 m	6,6 kg
10	99210	11,30	2035 kg	220 m	9,9 kg
12	99212	10,60	2900 kg	220 m	14,3 kg
14	99214	10,60	3905 kg	110 m	9,9 kg
16	99216	10,60	4910 kg	110 m	12,7 kg
18	99218	10,60	6305 kg	110 m	16,3 kg
20	99220	10,60	7600 kg	110 m	19,8 kg



15

Kierretty pe-köysi Tvinnat pe-rep

mm	Koodi Kod	Hinta € Pris €
1,0	99314	23,20
1,5	99315	17,20
2,0	99316	12,20
6,0	99317	11,90



Yleisnaru Universalsnöre

mm	Koodi Kod	Hinta € Pris €	Vetolujuus Draghällf.
5,0	99501	3,80	35 kg

Jokapaikan yleisnaru kotiin, mökille, puutarhaan ym.
Universalsnöre hemma, vid sommarstuga, i trädgården mm.

Lyijyköydet Blyrep

kg/ 100m	Koodi Kod	Hinta € Pris €
7	92007	53,00
10	92010	67,70
15	92015	107,90
20	92020	139,00



Tarvikkeet Tillbehör



Lindeman Verkonpesuaine Tvättmedel för nät

Koodi	Hinta ☐	Määrä
Kod	Pris ☐	Mängd
99626	2,90	1 dl *
99623	6,70	1 l
99624	28,90	5 l **
99625	139,60	25 l **

* toimitetaan 20 pullon myyntialustalla / levereras i parti om 20 flaskor
 ** toimitusajalla / leveranstid

Käyttöohje: Annostelu: likaisuusasteen mukaan 1:6 - 1:20 sekoitetaan kylmään veteen. Liotus 5-10 tuntia, kunnollinen huuhtelu. Vaahtoa myös merivedessä. Myrkytön, ei vahingoita tunnettuja kuituja. Suojattava jäätymiseltä.

Bruksanvisning: Dosering: enligt smutsighetsgrad 1:6 - 1:20. Blandas i kallt vatten. Blötläggning i 5-10 timmar, sköljes noga. Löddrar även i saltvatten. Giftfri, skadar inte kända fibrer. Skyddas mot kyla.

Ainolin Kyllästysaine Impregneringsmedel

	101	2001	
Koodi	Hinta ☐	Hinta ☐	
Kod	Pris ☐	Pris ☐	
99601	63,90	-	muoviastia/plastdunk
99602	-	967,00	astia/fat

Nylon-, teryleeni- sekä ulstron (polypropyleeni) -verkkoja ja lankoja varten.

- Antaa langalle kestävän kulutuspinnan
- Tunkeutuu täydellisesti langan sisään
- Antaa verkolle tarpeellisen tanakkuuden
- Lukitsee solmut, pitää silmät avonaisina
- Väri musta, laimennettuna tummanruskea

Käyttöohje: Ainolin sekoitetaan hyvin ja verkko saa sen jälkeen olla huoneen lämpöisessä nesteessä 5-10 min. Tämän jälkeen verkko ripustetaan astian yläpuolelle valumaan muutamiksi tunneiksi. Kun Ainolin alkaa jäykistyä ripustetaan verkko kuivumaan. Mikäli verkko halutaan pehmeämmäksi, voidaan Ainolin laimentaa Teknisellä tärpätillä (White Spirit). Tulenarkaa!

För nät och gam av nylon, terylen och ulstron (polypropylen).

- Ger garnet en stark slityta
- Tränger helt igenom garnet
- Ger nätet styvhet och stabilitet
- Läser knutarna, håller maskorna öppna
- Färg svart, vid utspädning mörkbrun

Bruksanvisning: Ainolinet omröres väl, varefter nätet får ligga i den rumstempererade vätskan 5-10 min. Nätet hänges härefter ovanför kärlet och får rinna av någon timme. När Ainolinet börjar styvna upphänges nätet för torkning. Önskas man ett mjukare nät kan Ainolinet utspädas med Teknisk terpentin (White Spirit). Eldfärligt!

Simplicol Verkkoväri Nätfärg

15 g pussi/påse		25 g pussi/påse	
Koodi	Hinta ☐	Koodi	Hinta ☐
Kod	Pris ☐	Kod	Pris ☐
99610	2,20	99612	3,70

6 pussia/pakkaus, värit punainen, sininen, musta ja vihreä.
 6 påsar/ask, färger röd, blå, svart och grön.

Punottu selkäsiima Häätä rygglina

400m			
mm	Koodi	Hinta ☐	
	Kod	Pris ☐	
1,0	99016	8,30	
1,5	99023	12,90	

Punottu vetosiima Häätä draglina

pakkaus/ask			
nro	Koodi	Hinta ☐	Vetolujuus
nr	Kod	Pris ☐	Draghällf.
12	99121	34,00	12 kg
14	99144	35,00	14 kg

10 x 25m = 250m/pakkaus/ask

Palmikoitu nylon Häätä nylon

kg			
mm	Koodi	Hinta ☐	
	Kod	Pris ☐	
4	96471	21,90	
6	96472	21,90	


Säimaleikkurin säimat Lina för grästrimmer

Pituus/Längd 12 m			
		Koodi	Hinta ☐
		Kod	Pris ☐
Pyöreä/Rund	1,6 mm	96080	2,10
Pyöreä/Rund	2,0 mm	96081	2,40
Pyöreä/Rund	2,4 mm	96082	2,80
Pyöreä/Rund	3,0 mm	96083	3,60
Neliö/Fyrkantig	1,6 mm	96084	2,50
Neliö/Fyrkantig	2,0 mm	96085	2,70
Neliö/Fyrkantig	2,4 mm	96086	3,30
Neliö/Fyrkantig	3,0 mm	96087	4,40




Kohot Höten

nro	Tuote	Koko	Koodi	Hinta ☒
nr	Produkt	Storlek	Kod	Pris ☒
1	Verkkokoho, vihreä/ Nätflöte, grön	30 mm	96001	0,20
2	"	40 mm	96002	0,25
3	"	55 mm	96003	0,30
4	"	70 mm	96004	0,45
5	Lohiverkon koho, styrokso/ Laxnättsflöte, styrox	180 x 65 mm	96005	1,70
14	Lohiverkon koho/ Laxnättsflöte pe	170 x 50 mm	96014	1,20
6	Munakoho/Äggflöte pe	70 x 50 mm	96006	0,40
35	Silakkaverkonkoho/Skötföte	60 mm	96035	1,10
7	Nuottakoho/Notflöte	150 mm	96007	3,00
8	Rysänkoho/Ryssjeflöte	120 mm	96008	1,60
9	Merkkikoho/Märkföte	100 mm	96009	2,25
10	Merkkikoho/Märkföte	140 mm	96010	4,50
11	Merkkikoho/Märkföte	160 mm	96011	6,65
12	Merkkikoho/Märkföte,	170 x 80 x 29 mm	96012	2,30
13	Lippupoiju, oranssi/Flaggboj, orange	3 L	96013	12,30
33	Lippupoiju, oranssi/Flaggboj, orange	5 L	96033	16,70
34	Kartiomuotoinen/Konformad	3 L	96034	9,70
48	Verkonmerkkilippu/Nätmärksflagga	1,5 m	96048	14,00
49	Verkonmerkkilippu/Nätmärksflagga	2,5 m	96049	26,00
50	Troolikoho/Trälflöte	8"	96050	20,20



Puikkarit ja pikalukot Nätstickor och snabbblås


nro	Tuote	Koodi	Hinta ☒
nr	Produkt	Kod	Pris ☒
18	Lukkopiukkari/Nätsticka med spärr	96018	0,60
19	Verkkopiukkari/Nätsticka	96019	0,50
20	Vastakappale/Stoppare	96020	0,50
21	Verkonpuhdistaja/Nätrensare	96021	5,00
22	Matti-puikkari/Nätsticka	96036	2,70
23	Pikalukko/Snabbblås, 8 cm	96042	1,20
24	Pikalukko leikarilla/Snabbblås med lekare	96043	3,00
25	Pikalukko/Snabbblås, 6 cm	96045	1,00
	Verkkorengas/Nättring, 150 mm	96041	0,50



Verkkoneulat, nylon Nätnälar, nylon

Fröttän kestävä/Mycket slitstark

nro	Pituus	Tuote	Koodi	Hinta ☒
nr	Längd	Produkt	Kod	Pris ☒
1	10,5 cm	Perinteinen malli/Traditionell modell	96022	0,65
2	13,0 cm	"	96023	1,30
3	15,5 cm	"	96024	1,60
4	17,0 cm	"	96025	1,50
9	20,0 cm	"	96026	2,80
10	24,5 cm	"	96027	3,15
14	35,0 cm	"	96028	18,50
14,5	14,5 cm	Norjalaismalli/Norsk modell	96032	0,50





Lepuuttaja Fender

Koodi	Hinta \square /kpl	Hinta \square /pari
Kod	Pris \square /st	Pris \square /par
96066	6,40	12,00

→ Koko 370 x 130 mm. Mukana kiinnitysnaaru.
→ Storlek 370 x 130 mm. Fastsättningsrep medföljer.



Verkkoämpäri Nät ämbare

Koodi	Hinta \square /kpl
Kod	Pris \square /st
96065	9,90



Täkyliippi Agnhäv

Koodi	Koko	Hinta \square /kpl
Kod	Storlek	Pris \square /st
96090	Ø 1 m	10,80
96091	Ø 1,27 m	11,90

Sumput Sumpar

Koodi	Koko	Hinta \square /kpl
Kod	Storlek	Pris \square /st
96078	Ø 13"	6,10
96079	Ø 15"	8,50

Haavi Häv

Koodi	Hinta \square /kpl
Kod	Pris \square /st
96067	8,90

→ Sisääntyöntävä 100 cm alumiinivarsi, pesä 34 x 40 cm.
→ Häv aluminium, skaft 100 cm, påse 34 x 40 cm.

18

Ravustus Kräftfiske



Lisätarvikkeet rapumertoihin

Tillbehör till kräftmjärdar

Tuote/Produkt	Koodi/Kod	Hinta/Pris \square
Syöttirasia, 5 kpl/	96097	8,20
Betesbox, 5 st		
Syöttirasia, 100 kpl/	96098	157,50
Betesbox, 100 st		
Syöttineula, 10 kpl/	96099	6,10
Betesnål, 10 st		
Karbiinihaka, 10 kpl/96100		6,10
Karbinhake, 10 st		
Fig-haka, 5 kpl/	96101	5,10
Fig-haken, 5 st		

Rapumerrat Kräftmjärdar

Tuote/Produkt	Koodi/Kod	Hinta/Pris \square
August	96093	14,90
Iso/Stor August	96094	19,50

→ Klassinen, aito ruotsalainen erittäin hyvin pyytävä merta.
→ Den klassiska kräftmjärden med den fina fängststatistiken.

Kokoontaittavat merrat

Hopfällbara mjärdar

Koko/Storlek	Koodi/Kod	Hinta/Pris \square
84 x 54 x 34 cm	96095	11,90
60 x 44 x 22 cm	96096	9,90

→ Verkko vahvaa pe-havasta, runko muovitettua, 5 mm paksua rautalankaa.
→ Starkt PE material, plastad stomme, 5 mm tjock järstråd.



Kalastajan asut Kläder för fiskare



elka Sadeasut Regnkläder		
pvc, Polyester		
Tuote	Koodi	Hinta ☐
Produkt	Kod	Pris ☐
Takki/Jacka	96052	29,90
s, m, l, xl, xxl, xxxl		
Housut/Byxor	96053	34,50
s, m, l, xl, xxl, xxxl		

Lindeman Sadeasut Regnkläder		
70% Elastomer/pvc, 30% Polyester		
Tuote	Koodi	Hinta ☐
Produkt	Kod	Pris ☐
Takki/Jacka l, xl, xxl	96061	63,00
Housut/Byxor l, xl, xxl	96062	59,90

Lindeman Kalastajanlakki Sydväst		
Tuote	Koodi	Hinta ☐
Produkt	Kod	Pris ☐
Kalastajanlakki/Sydväst	96064	14,90

Lindeman Esiliina Förkläde		
Tuote	Koodi	Hinta ☐
Produkt	Kod	Pris ☐
Esiliina/Förkläde	96063	14,90

→ Yksi koko. Mukana kiinnitysnaurut.
→ En storlek. Fästningssnören med.

Käsineet Handskar



Kalastajan käsineet			
Handskar för fiskare			
Tuote	Koot	Koodi	Hinta ☐
Produkt	Storlek	Kod	Pris ☐
famovi	8"-11"	96055	6,80
→ Vahva muovikäsine, sisältä puuvillaa, karhennettu kämmen.			
→ Stadig plasthanske, bomullsfodrad, sträv handflata.			
famovi therm	9",10"	96056	12,90
→ Lämmin muovikäsine irroitettavalla puuvillavuorella.			
→ Varm plasthanske med löstagbart bomullsfoder.			

Puuvillakäsineet			
Bomullsvantar			
Tuote	Koot	Koodi	Hinta ☐
Produkt	Storlek	Kod	Pris ☐
Käsineet/Vantar	8",10"	96057	1,50
→ Kudottu aluskäsine Famovi-muovi-käsineeseen, resorilla.			
→ Fodrad innervantar för Famovi plasthanskar, med resår.			

Rouherukkaset			
Päshandskar			
Tuote	Koot	Koodi	Hinta ☐
Produkt	Storlek	Kod	Pris ☐
JokaTop	10"	96059	12,90
→ Vahva rouhepintainen muovirukkanen, sisältä puuvilla. Musta.			
→ Stadig plasthanske, bomullsfodrad, med skrovlig yta. Svart.			
Teddyvuori/Teddyfoder	10"	96060	2,00

Kaikki käsineet ovat CE-hyväksytyjä ja niissä on säännösten edellyttämät opastavat ohjeet ja merkinnät./Alla handskar är CE-godkända.

Savustus Rökning

Savustuslaatikko

- Ruostumatonta terästä
- Kaksi säädettävää spripoltinta sammutuskannella
- Käytännöllinen metallinen alusta
- Kaksinkertainen savustusritilä
- Suojapelti suojaa puruja rasvalta ja lihanesteeltä
- Kansi säädettävällä venttiilillä



Röklåda

- Rostfri
- Två justerbara spritbrännare med släcklock
- Praktiskt ställ i metall
- Dubbelt rökgaller
- Dropplåt som skyddar rökspånet
- Lock med justerbar ventilationsöppning

Savustuslaatikko Röklåda

Koko	Koodi	Hinta
Storlek	Kod	Pris
43x27x11 cm	96077	39,90

Savustuspuru Rökspån

Pakkaus	Koodi	Hinta
Förpackning	Kod	Pris
1 kg	96076	5,90

Suosittelavat savustusajat tynnyrissä / Rekommenderad rökttider i tunna

Ahven, silakka, kampela /
Abborre, strömming, flundre ... **2-3 h**
Makrilli, siika, lohi /
Makrill, sik, lax ... **3-5 h**
Silli ... **4-6 h**
Iso lohi /
Stor lax ... **5-8 h**

Kalan savustaminen

Laatikon pohjalla olevat lastut tai sahajauhott kehitteävät pohjan allaolevan tulen ansiosta savua, joka hiljalleen kypsentää kalat. Jos mahdollista, käytä leppälastuja. Ne ovat sopivan happamia savustustarkoitukseen. Muutama katajanoksa lastujen päällä antaa kaloille lisämakua ja -väriä.

Kalat ovat kypsiä kun niiden silmät ovat muuttuneet valkoisiksi ja evät irtoavat helposti selkärangasta. Mikäli et ole suolannut kaloja ennen savustamista, voit kastaa ne heti savustimesta otettuasi nopeasti kuumaan voimakkaaseen suolaliuokseen.

Att röka fisk

När spånen eller sågspånen i botten på lådan värms upp bildas rök, som långsamt tillreder fisken. Använd alspån om möjligt. De är lagom sura och passar utmärkt för rökning. Några enriskvistar på spånen ger fisken en pikant smak och färg.

Fiskarna är färdiga när ögonen blivit vita och fenorna lätt lossnar från ryggraden. Om du inte saltar fisken innan rökning kan du genast doppa den i stark saltlösning när du tar bort den från elden.

Kirjat Böcker

20



Solmutieto

Budworth, Geoffrey (suomentanut Petri Sipilä)

Koodi/Kod **Hinta/Pris**

96089 **11,90**

Tyylikäs kirja, jossa venely-, kalastus-, yleis- ja kiipeilysolmut on esitetty yksityiskohtaisin piirroksin ja väriavokuvien. Sidottu, kovakantinen, 128 sivua. Parragon Book, 2006.



Kalamiehen päiväkirja

Rissanen, Tapio

Koodi/Kod **Hinta/Pris**

96104 **32,90**

Sidottu, kovakantinen, 192 sivua, nelivärikuvitus. Kustannusosakeyhtiö Pohjantähti, 2001.



Kalanpyydysten rakentaminen

Heikkilä, Pekka

Koodi/Kod **Hinta/Pris**

96092 **11,90**

Nidottu, pehmeäkantinen, 64 sivua, kuvitettu. Kustantaja Pyydysjata, Vaasa, 2007.



Verkon paulotus, paikkaus ja verkkokalastus

Heikkilä, Pekka

Koodi/Kod **Hinta/Pris**

96054 **11,90**

Nidottu, pehmeäkantinen, 64 sivua, kuvitettu. Kustantaja Pyydysjata, Vaasa, 2005.



Tillverkning av fiskeredskap

Heikkilä, Pekka

Koodi/Kod **Hinta/Pris**

96092 **11,90**

Häftad, med mjuka pärmor, 52 sidor, illustrerad. Förläggare Pyydysjata, Vasa, 2007.



Montering och lappning av nät samt nätfiske

Heikkilä, Pekka

Koodi/Kod **Hinta/Pris**

96054 **11,90**

Häftad, med mjuka pärmor, 64 sidor, illustrerad. Förläggare Pyydysjata, Vasa 2005.

Ohjeita kalankäsittelyyn

Tuoreen kalan tuntomerkit

- Liha on kimmoista, painettaessa ei jää koloa.
- Kalassa on raikas, ei voimakas ”perushaju”.
- Kalan värit ovat kirkkaat ja iho kiiltävä. Jäätämisen vaalentaa väriä.
- Kidukset ovat helakanpunaiset. Jäätettäessä väri on harmaanpunertava.
- Iholima on tasaisesti levinnyt yli ihon pinnan.
- Silmät ovat kirkkaat ja vähän ulkonevat.

Kalan säilytys

Kala säilyy 0°C:ssa kaksi kertaa pidempään kuin +3°C:ssa. Jäätettäessä käytä hienojakoista, ei terävä-särmäistä jäätä.

Käsittele kalat

aina mahdollisimman tuoreina. Suomusta kalat, joita et aio nylkeä, fileoida tai savustaa. Silakkaa tai vastaavia pikkukaloja ei suomusteta.



Suomustus

tapahtuu raaputtamalla kalaa vastasuomuun suomustuspuukolla tai -raudalla. Hyvän otteen kalasta saat pitämällä sitä kiinni kidusten takaa.

Nylkeminen


Yleisimmän nyljettävien kalojen kalat ovat ahven ja made. Poista ensimmäiseksi evät. Tee fileointiveitsellä viilto pään ympäri niin, että nahka nousee hieman koholle. Ota nahan reuna veitsen kärjelle ja rullaa tai vedä se kohti pyrstöä. Litteät kalat kannattaa nylkeä sivu kerrallaan.

Perkaaminen (kuva 1)


Ota kala kämmenellesi vatsapuoli ylöspäin. Pistä puukon tai kalasaksien terä peräaukkoon ja avaa nahka koko vatsan pituudelta. Varo sappirakkoa! Poista kidukset ja sisälmykset mahdollisimman tarkoin. Vetämällä kalan leuan alta kiduksista pyrstöön päin saat sisukset kerralla ulos. Säästä maksa ja mäti. Huuhtele kala hyvin.

Fileoiminen (kuva 2)

Poista pää peratusta kalasta. Aseta kala kyljelleen ja tee kevyt viilto terävällä veitsellä pitkin kalan selkäruotoa. Pane näin irtileikatut fileet nahkupuoli alaspäin. Laita veitsen terä nahan ja lihan väliin. Kohota toisella kädellä lihaa irti nahasta samalla kun etenet veitsellä nahan pintaa hiljalleen pyrstöä kohti.



1



2

Ahvenfileitä viinikastikkeessa (4 hengelle)

- 600 – 700 g ahvenfileitä
- 3 dl kuivaa valkoviiniä
- 2 salottisipulia silputtuna
- persiljaa
- 1 dl kermaa
- 1 rkl voita
- 1 rkl vehnä jauhoja
- 1/2 tl suolaa
- valkopippuria
- rakuunaa
- sitruunamehua

Kiehauta valkoviini, sipulisippu ja persilja laakeassa kattilassa. Lisää ahvenfileet ja anna kypsyä liemessä muutama minuutti, liemi ei kuitenkaan saa kiehua. Siirrä fileet lämpimälle vadille ja siivilöi liemi.

Kastike: sekoita vehnä jauhot sulatettuun voihin. Lisää siivilöity liemi hyvin vatkatun, ja anna kiehua hiljaa 3–4 minuuttia. Lisää kerma ja mausta

suolalla, valkopippurilla, rakuunalla tai persiljalla sekä muutamalla tipalla sitruunamehua. Osa kastikkeesta kaadetaan tarjoiluvadille, johon ahvenfileet siirretään, osa tarjoillaan erikseen keitettyjen perunoiden tai riisin kastikkeena.



Anvisningar för hantering av fisk

Kännetecknande för färsk fisk

- När du trycker med fingret inget märke synas.
- Fiskens ska dofta ”färsk fisk”, dock ej för starkt.
- Färgerna ska vara klara och skinnet skimrande. När du lägger fisken på is bleknar färgerna.
- Gälarna bör vara röda. När du lägger fisken på is blir gälarna gråaktigt röda.
- Slemmet bör vara jämnt fördelat över hela skinnet.
- Ögonen ska vara klara och lätt utstående.

Att förvara fisken

Fisken klarar sig dubbelt längre i 0°C än i +3°C. När du lägger fisken på is använd krossad och inte skarpkantad is.

Att hantera fisk

Försök alltid hantera fisken så färsk som möjligt. Fjälla fiskarna du inte tänker flå, filea eller röka. Störmming och motsvarande småfisk fjällas inte.

Att fjälla fisk

Fisken fjällas med fjällkniv eller -järn genom att försiktigt skrapa mot fjälls. Håll fast fisken genom att gripa tag bakom gälarna.

Att flå fisk

De vanligaste fiskarna som flås är abborre och lake. Börja med att ta bort fenorna. Skär sedan ett snitt runt huvudet med filekniven så att skinnet reser sig en aning. Ta tag i skinnkanten med knivspetsen och rulla eller dra mot stjärten. Platta fiskar flås bäst genom att ta en sida åt gången.

Att rensa fisk (bild 1)

Lägg fisken i handflatan med buksidan uppåt. Stick in knivspetsen eller saxegget i fiskens analöppning och skär försiktigt upp skinnet längs hela buken. Akta gallblåsan! Rensa noggrant bort gälarna och inälvorna. Genom att dra från gälarna mot stjärten får du ut alla inälvorna på en gång. Spara lever och rommen. Skölj fisken väl.

Att filea fisk (bild 2)

Skär huvudet av den rensade fisken. Lägg fisken på sidan och för ett lätt snitt längs ryggraden med en vass kniv. Lägg de tillskurna fileerna med skinnsidan nedåt. Stick in knivspetsen mellan skinnet och köttet. Skär försiktigt längs skinnet mot stjärten och lyft samtidigt upp köttet med andra handen.

Yleistä verkoista Allmänt om nät

Saaliin koko Fångstens storlek

Ohjeellinen taulukko/Riktgivande tabell

Silmäkoko Maskstorleken	Kalan pituus Fiskens längd	Kalan paino Fiskens vikt
50 mm	47 cm	1100 g
45 mm	42 cm	750 g
40 mm	37 cm	550 g
35 mm	33 cm	350 g
30 mm	29 cm	250 g
27 mm	25 cm	170 g
25 mm	22 cm	115 g
20 mm	18 cm	55 g

Taulukko pätee kirjolojen muotoisille kaloille. Muutoin kalan koko voidaan määrittellä kertomalla silmäkoko 9,4:llä. Esim. 40 mm verkko kalastaa parhaiten $40 \times 9,4 = n$. 37 cm pituisia kaloja.

Tabellen gäller för fiskar som liknar forell. För övrigt kan fiskens storlek bestämmas så att man tar nätets maskstorlek gånger 9,4. T.ex. om maskstorlek är 40 mm fiskar det bäst fisk i storlek $40 \times 9,4 = ca. 37$ cm.

Verkkokalastuksen suositustaulukko

Rekommendationstabell för nätfiske

Kalalaji Fiskart	Silmäkoko Maskstorleken	Lanka ø Garn ø
Muikku/Mujka	10–20 mm	0,15 mm
Särki/Mört	27–38 mm	0,17 mm
Ahven/Abborre	27–38 mm	0,17 mm
Siika/Sik	30–40 mm	0,15–0,17 mm
Isosika/Storsik	42–50 mm	0,17–0,20 mm
Hauki/Gädda	42–50 mm	0,17–0,20 mm
Kuha/Gös	50–60 mm	0,20 mm
Made/Lake	50–60 mm	0,20 mm
Lahna/Braxen	60–80 mm	0,20 mm

Verkon silmäkoko

Maskstorleken

Solmuväli mitataan solmujen välistä. Silmäkoko on n. 2 kertaa solmuväli. Knutavstånd mäts mellan knutarna. Maskstorleken är ca. 2 gånger knutavstånd.

Erilaisia verkkolankoja

Olika nätgarnar

Nylonverkko on periaatteessa tehty samantyyppisestä langasta kuin tavallinen ompelulanka. Ohuin nro on 110/2 ja seuraavat 110/3, 210/2 ja siitä ylöspäin.

Monofiliverkko on tehty yksikuituisesta nylonlangasta. Ohuimman ø on 0,12 mm.

Langat 0,15, 0,17 ja 0,20 mm ovat käytetyimmät. **Multimonoverkko** on tehty useammista yhteenkierretyistä monofililangoista, esim. 0,20 x 4.

Nylonnät är i princip gjort av samma garn typ som vanlig sytråd. Tunnastr är nr. 110/2 och följande 110/3, 210/2 och grövre.

Monofil nät är gjorda av heldragen nylon. Tunnastr är 0,12 mm dia. Garn 0,15, 0,17 och 0,20 är de mest använda.

Multimono nät är gjorda av flere heldragna nylontrådar som sedan tvinnats till ett garn. T. ex: 0,20 x 4.

Viksun verkkomiehen vinkit

- Muista pitää kalastuslupasi kunnossa.
- Merkitse verkkosi hyvin. Hävitä käytöstä poistetut verkot asianmukaisesti.
- Kalastus on kielletty kapeikoissa, kulureiteillä ja kalaväylissä.
- Vältä istutuskaloja, alimittaisia kaloja ja kutu- ja suojelualueita.
- Liiku vesillä asiallisesti, muita häiritsemättä.
- Hoidetuilla verkoilla onnistut hyvin, huonoilla huonosti.

Tips för smart nätfiske

- Kom ihåg att ha ditt fiskkort i skick.
- Märk ut ditt nät tydligt. Förstör urbruktagna nät.
- Fiske är förbjudet i smala sind, farledar och fiskeleder.
- Undvik inplanterat fisk, fisk under minimimätt och fiskeleks- och skyddsområden.
- Välj rätt maskstorlek till rätt plats och årstid.
- Rör dig skagligt på vattnet, utan att störa andra.
- Med omskötta nät lyckas du väl, med usla nät sämre.

Hyödyllisiä internetlinkejä/ Nyttiga internetlänkar

- www.mmm.fi/kalastus → Maa- ja metsätalousministeriö / Jord- och skogsbrukministeriet
- www.ahven.net → Kalatalouden keskusliitto / Centralförbundet för fiskerihushållning
- www.ymparisto.fi → Valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelu / Statens miljöförvaltnings webbtjänst
- www.rktl.fi → Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos / Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet
- www.fma.fi → Merenkululaitos / Sjöfartverket
- www.ilmatieltenlaitos.fi

Verkkojen laskemistavat Hur man lägger nät


Verkkojen laskemissyydyt ja -tavat määräytyvät paikan, tilanteen ja vuodenaajan mukaan. Kokeilemalla löydät parhaat paikat ja ajankohdat.

Hur djupt och på vilket sätt näten läggs beror på platsen, omständigheten och årstiden. Genom att pröva dig fram hittar du de bästa platserna och tidpunkterna.


Kalalajit viihtyvät eri syvyyksissä elintapojen ja vuodenaikojen vaihtelujen mukaan. Vedessä on lämpötilakerroksia, jotka ovat selvärajaisia tyynempinä aikoina. Tuulisina vuodenaikoina vesi sekoittuu. Kalastajalle otollinen on välivesikerros, harppauskerros, jossa lämpötila vaihtuu. Siellä kalat ruokailevat ja liikkuvat.

Fiskarna trivs på olika djup enligt levnadssätt och årstidsbyte. I vattnet finns temperaturskikt som är tydligt avgränsande under lugnare tider. Under blåsiga årstider blandas vattnet. För fiskaren är mellanvattenskicket lämpligt där temperaturen varierar. Där äter och simmar fiskarna.


Pintaan kohoilla/På ytan med flöten




Väliveteen uppoavana/Sjunkande i mellanvattnet



Pohjaan ankkuroituna/Ankrat på botten




Väliveteen kohoavana/Flytande i mellanvattnet




Kesällä (makeat vedet)

På sommaren (i sött vatten)



Talvella (makeat vedet)

På vintern (i sött vatten)



Verkkokalastajan abc

Verkkojen laskeminen

Vältä vesille lähtöä tuulisella säällä ja verkkojen laskemista vastatuuleen. Selvitä verkot jo maalla laskukuntoon. Huolehdi ettei veneessä ole teräviä esineitä ja ylläsi sellaisia asusteita, joihin verkko voi tarttua ja revetä. Aloita verkon laskeminen mieluiten rannasta ulospäin. Veneen tulee edetä hitaasti, jotta verkko veteen joutuessaan ei pääse liiaksi kiristymään. Laskiessasi useampia verkkoja liitä ne toisiinsa esim. sulkemalla edellisen verkon puikkarin lukko seuraavan verkon yläpaulaan. Tuulisella säällä kannattaa verkon paikallaan pysyminen varmistaa solmimalla esim. kivi verkon alussa alapaulaan. Merkitse aina laskemasi verkot selvästi, merkinä esim. vähintään 1,5 m vedenpinnasta nouseva salko, jossa on neliönmuotoinen väh. 30 x 30 cm kokoinen lippu.



Verkkojen kokeminen ja nostaminen

Aamu on paras aika kokea tai nostaa verkot, vesi on silloin tynnimillään. Verkolle saavuttuasi sammuta moottori. Kokiessasi verkkoa toimi rauhallisesti ja harkiten. Älä kurota liiaksi laidan yli, jotta et itse putoa veteen. Poista pienet kalat verkon silmien läpi vetämällä. Isommat kalat on parasta irrottaa pyrstö edellä. Jos kala on pahasti sotkeentunut verkkoon, pyri löytämään silmä, josta se on uinut siihen. Varo repeämiä. Päästä alamittaiset kalat välittömästi takaisin veteen. Jos aiot ottaa verkot kokonaan pois vedestä, aloita nosto verkon loppupäästä. Poista merkki ja mahdollinen paino. Puikkaroi verkko järjestelmällisesti ja nosta veneeseen. Useampia verkkoja nostettaessa avaa liitoskohdat ja poimi jokainen omaan puikkariinsa. Yli 2 m korkeat verkot kannattaa lappaa verkkoämpäriin tms. isoon astiaan. Jos mahdollista, irrota kalat verkosta jo veneessä ja huuhtele tyhjä verkko vedessä. Muista kokea verkot riittävän usein varsinkin lämpimällä säällä. Poista kaikki verkot ja merkit pyynnin päätyttyä.



Verkkojen huoltaminen

Selvitä ja ripusta verkot kuivumaan heti maihin saavuttuasi esim. mökin seinälle, puiden väliin tai verkonkuivaustelineeseen. Verkkoja ei pidä jättää paikkoihin, joissa linnut ja muut vapaana liikkuvat eläimet voivat niihin takertua. Poista roskat ja paikkaa pienet repeämät ennen kuin ne suurenevat mahdottomiksi korjata. Kerää kuivunut verkko heti yläpaulastaan puikkariin, sillä verkot eivät pidä pitkällisestä auringonpaisteesta. Hyvin huollettu verkko palkitsee hoitajansa. Rikkinäistä ja likaista verkkoa on turha laskea veteen saaliin toivossa.

Loppuun kulunut verkko kuuluu karkeajätteen keräysastiaan. Jos verkon paulat ovat vielä käyttökelpoiset, voit ratkoa ne irti ja pauloittaa uuteen liinaan.

Veneen tärkeimmät varusteet

- aivot, hankaimet
- ankkuri & riittävän pitkä köysi
- pelastusliivit päälle puettuina
- keksi ja tilava äyskäri (myös olostusastiaksi)

Lastaa vene siten että voimakkaalla sivutuulellakin on helppo säilyttää tasapaino.



Nätfiskets abc

Hur man lägger ut nät

Undvik att lägga ut nät i motvind eller att överhuvudtaget åka ut, när det blåser upp. Se till att alla redskap är i ordning innan du åker i väg. Tänk på att båten skall vara fri från vassa föremål, som kan förstöra näten. Näten läggs vanligen ut från stranden. Man bör röra långsamt, så att näten inte spänns för hårt i vattnet. Lägger du ut flera nät i rad, bör du se till att näten är väl fästa med hjälp av näststickor. I blåsig väder och på strömma ställen bör du helst ankra ytternäten. Platsen där näten lagts ut bör markeras tydligt, förslagsvis med en flagga fastsatt på en stång. Flaggan skall vara minst 30 x 30 cm och nå minst 1,5 m över vattenytan.

Hur man vittjar nät

Morgonen är det bästa tidpunkten att vittja nät – då är vattnet lugnast. Undvik fisketurer i blåsig väder. Använd inte plagg med många knappar o.d. som nätan kan fastna i. Ta bort onödiga föremål ur båten. Stäng av motorn när du kommit till nätplatsen. Vittja lungt och metodiskt. Sitt i båten eller stå på knä, när du tar in näten i båten. Mindre fisk kan träs genom maskorna. Större fisk tas ut med stjärnen före. Har fisken trasslat till näten, gäller det att hitta maskan där den snott in sig. Behandla näten varsamt, så att det inte blir större hål. Fiskar under minimimåttet bör genast slängas tillbaka till vattnet. Ta bort flöten och ev. vikt, när du tar upp nätet. Trä nätet systematiskt på stickan och lyft det i båten. Har du flera nät, trär du upp varje nät på sin sticka. Plocka bort fiskarna redan i båten och skölj näten rena, om möjligt. Kom ihåg att vittja näten tillräckligt ofta. Ta upp alla nät och flöten efter avslutat fiske.

Skötsel av nät

Häng näten på en tork så fort du kommit i land, t.ex. på husväggen, mellan två trädstammar eller på specialgjorda torkställningar. Lämna aldrig näten på oskyddade platser, där fåglar och andra djur kan fastna i dem. Rensa noga bort skräp ur näten. Reparera eventuella hål innan de blir för stora. Ta in nätet så fort de torkat och trä upp dem på sina stickor. Inga nät tål långvarigt solsken. Ett välskött nät har du glädje av länge. Kom ihåg, att det inte lönar sig att fiska med trasiga och smutsiga nät.

Då nätet är utslitet bör det läggas i insamlingskär avsett för grovavfall. Om nätet telnar fortfarande är användningsdugliga kan de sprättas loss och monteras i ny slinga.

Viktig utrustning i båten

- åror, årtullar, ankare med lina av lämplig längd
- flytvästar, som tas på innan man går ombord
- båtshake
- rymligt öskar (även för naturbehov)

Lasta båten så att jämviken inte rubbas ens i hård sidovind.

Ammattitaitoa vuodesta Yrkeskunskap sedan år 1895



Oy Lindeman Ab perustettiin 1. heinäkuuta 1895. Perustajana oli agronomi Aino Gustaf Lindeman. Ensimmäisinä vuosina harjoitettiin kauppaa tärkeimpinä tuotteina mm. vilja, suola ja petroli. 1800-luvun lopussa aloitettiin verkkojen valmistus Palosaaren salmen rannalla Vaasassa, silloisessa Nikolainkaupungissa.

Vaasan Kalaverkkotehdas perustettiin vuonna 1908. Toiminta laajeni ja vuonna 1920 rakennettiin uusi tehdas Vetokannakselle. 1950-luvulla ruvettiin kokeilemaan uusia synteettisiä materiaaleja, jotka vähitellen korvasivat puuvillan ja pellavan. Kehitettiin kaksoissolmukoneet ja samalla aloitettiin myös laahusnuottien, rysien ym. välineiden valmistus.



1970-luvulla keskityttiin koneiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen koneellista verkonaluotoon, jonne toiminta on tänään kokonaan keskittynyt.

Tuotantoyhteistyötä tehdään useissa maissa ja kansainväliset kehitysprojektit ovat osa yrityksen toimintaa. Materiaaleja, koneita, tuotantomenetelmiä ja tuotteita kehitetään jatkuvasti. Ajankohittaisilla tällä hetkellä ovat uudet, ympäristöystävälliset eko-tuotteet.

Oy Lindeman Ab grundades den 1 juli 1895 av agronom Aino Gustaf Lindeman. Under de första verksamhetsåren ägnade man sig åt handel med bl.a. spannmål, salt, petroleum m.m. I slutet av 1800-talet inleddes nättillverkningen vid Brändösund i Vasa eller dåvarande Nikolaistad.

Vasa Fisknätfabrik grundades år 1908. Verksamheten expanderade och 1920 byggdes en ny fabrik i Dragnäsback. Under femtiotalet inleddes experiment med nya syntetiska material som så småningom helt slog ut bomull och lin. Dubbelknutsmaskinerna konstruerades och samtidigt inleddes även tillverkning av trålar, ryssjor m.m.

Under sjuttioalet utvecklades maskiner och metoder för maskinell montering av nät och Replotfabriken byggdes. Idag är verksamheten i sin helhet koncentrerad till Replot.

Utvecklingen av material, maskiner, metoder och produkter är kontinuerlig. Just nu är nya miljövänliga ekoprodukter högaktuella i produkt-sortimentet.

